



SENNHEISER BUSINESS-LÖSUNGEN

Business Communication Mikrofon-Leitfaden 2024

SENNHEISER



Lavaliermikrofone	3
Headset-Mikrofone	6
Tischsender mit Schwanenhals	9
Grenzflächenmikrofone	16
Mikrofonkapseln	22
Sennheiser Ersatzteile und Zubehör	27
Richtcharakteristiken und Mikrofontypen	35



Business Communication

Sennheiser Lavaliermikrofone

Ob Kundenpräsentation, Vortrag auf einer Konferenz oder Vorlesung in einem Hörsaal voller Studenten: Sie müssen sich auf Ihre Geräte und die Technik verlassen können und das Gefühl haben, dass Sie sich frei und ungezwungen bewegen und Sie selbst sein können.

Die große Auswahl an Sennheiser Lavaliermikrofonen erfüllt alle diese Anforderungen mühelos – angefangen bei unseren robusten Ansteck-Mikrofonen für Präsentationen bis hin zum Allrounder für Sprachanwendungen.

Sennheiser Business Communication Mikrofone sind klein, unauffällig, einfach anzubringen und leistungsstark. Sie nehmen nichts außer Ihrer Stimme auf und verschaffen Ihnen so mühelos Gehör.



Lavaliermikrofone

MKE 1 Die erste Wahl für professionelle Präsentationen/Konferenzen – ein sehr diskretes Lavaliermikrofon mit sehr kleiner Kapsel und hervorragender Klangqualität

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 1-ew	502876	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	MKE 1	1,6 m	PRODUKT-SEITE



MKE 1-ew-3	502879	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	MKE 1	1,6 m	PRODUKT-SEITE
------------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------	----------------------



MKE 2 Eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Präsentationen/Konferenzen – ein sehr diskretes Lavaliermikrofon mit perfekter Klangqualität. Das MKE 2 wurde speziell für TV- und Theateranwendungen entwickelt und ist besonders schweißbeständig.

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 2 (BLACK EW)	009831	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	MKE 2	1,6 m	PRODUKT-SEITE



MKE 2 (BEIGE EW)	009832	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	MKE 2	1,6 m	PRODUKT-SEITE
------------------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------	----------------------



MKE 40 Dieses Lavaliermikrofon mit hervorragender Klangqualität ist eine ausgezeichnete Wahl für herausfordernde akustische Situationen. Aufgrund der etwas größeren Kapsel ist das Mikrofon jedoch nicht für jeden geeignet.

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 40-ew	500527	Niere	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 10	1,1 m	PRODUKT-SEITE





Lavaliermikrofone

MKE ESSENTIAL Ein Lavaliermikrofon mit hervorragender Klangqualität zu einem fairen Preis

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE Essential Omni (Black)	508249	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 4	1,6 m	PRODUKT-SEITE



MKE Essential Omni (Beige)	508250	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	KE 4	1,6 m	PRODUKT-SEITE
----------------------------	---------------	-------	-------	---------------	------	-------	----------------------



ME 4 Das Lavaliermikrofon für Einsteiger mit guter Klangqualität und Nierencharakteristik zu einem angemessenen Preis

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
ME 4	508936	Niere	Schwarz	3,5 mm Klinke	Drittanbieter-Kapsel	1,6 m	PRODUKT-SEITE



ME 2 Ein Lavaliermikrofon der Einstiegsklasse mit zuverlässiger Klangqualität. Das Standard-Lavaliermikrofon der ew-Serie

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
ME 2	508935	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	Drittanbieter-Kapsel	1,6 m	PRODUKT-SEITE



MKE Mini Ein besonders leichtes Mikrofon (7 g) für Sprache und Vorträge mit zeitsparendem Anstecksystem

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE <i>mini</i>	700179	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 4	26 mm	PRODUKT-SEITE





Business Communication

Sennheiser Headset-Mikrofone

Headset-Mikrofone von Sennheiser zeichnen sich durch ein solides und robustes Design aus, das jedoch gleichzeitig so leicht ist, dass Sie ganz natürlich präsentieren können, auf einer Konferenz genauso wie im Hörsaal.










Sie können aus einer Reihe von leichten Headsets wählen, die sich perfekt an Ihren Kopf anpassen und in der gewünschten Farbe und Größe erhältlich sind.

Für Sennheiser ist eine hohe Sprachverständlichkeit der wichtigste Faktor für Headset-Mikrofone. Mit Funktionen wie exzellenter Rückkopplungsunterdrückung, abnehmbarem Wind- und Poppchutz und verdrehsicheren Mikrofonhälsen, die links oder rechts am Kopfbügel angebracht werden können, wird ein Sennheiser Headset Sie niemals im Stich lassen.

Wenn Sie beim Sprechen und Präsentieren Ihre Hände frei haben möchten, sind die Headset-Mikrofone von Sennheiser die ideale Lösung.










Portfolio von Kopfhörern (Headset-Mikrofone)

SL HEADMIC 1		Ein äußerst komfortables Headset-Mikro mit Kugelcharakteristik für hervorragende Sprachverständlichkeit bei Vorträgen und Präsentationen					
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink	
SL HEADMIC 1 BE	506272	Kugel	Beige	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
SL HEADMIC 1 BK	506271	Kugel	Schwarz	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
SL HEADMIC 1 SB	506904	Kugel	Silber	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
HEADMIC 4		Das beste Headset-Mikro mit Nierencharakteristik für Profis. Es ist leicht, diskret und sehr komfortabel					
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink	
Headmic 4 (beige, ew)	509494	Niere	Beige	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
Headmic 4 (black, ew)	509495	Niere	Schwarz	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
Headmic 4 (silver, ew)	509496	Niere	Silber	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
Headmic 4 (beige, 3-PIN)	509497	Niere	Beige	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
Headmic 4 (black, 3-PIN)	509498	Niere	Schwarz	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							
Headmic 4 (silver, 3-PIN)	509499	Niere	Silber	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE	
							



Portfolio von Kopfhörern (Headset-Mikrofone)

HSP 2		Ein Headset-Mikro, das für professionelle Referenten/Führungskräfte auf Vorstandsebene entwickelt wurde. Für die Installation des HSP 2 ist professioneller Support erforderlich				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HSP 2-ew 	009866	Kugel	Anthrazit	MKE 2	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE
HSP 2-ew-3 	009872	Kugel	Beige	MKE 2	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT-SEITE
HSP ESSENTIAL		Ein preislich attraktives Nackenbügelmikrofon, das für alle Situationen entwickelt wurde, die einen hochwertigen Klang erfordern				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HSP ESSENTIAL Omni (Black) 	508245	Kugel	Schwarz	MKE 2	Ja – die meisten Teile können einzeln ausgetauscht werden. Kabel nicht abnehmbar	PRODUKT-SEITE
HSP ESSENTIAL Omni (Beige) 	508246	Kugel	Beige	MKE 2	Ja – die meisten Teile können einzeln ausgetauscht werden. Kabel nicht abnehmbar	PRODUKT-SEITE
HS 2		Ein robustes Headset-Mikro, das für Vorträge und Meetings entwickelt wurde, bei denen das Mikrofon ohne professionelle AV-Unterstützung bedient werden muss				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HK 2 BK 	508883	Kugel	Schwarz	MKE 2	Nein	PRODUKT-SEITE
HS 2 BE 	508882	Kugel	Beige	MKE 2	Nein	PRODUKT-SEITE
ME 3		Ein Nackenbügelmikrofon für Einsteiger, perfekt für die Standardanforderungen von Meetings und Vorträgen geeignet				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
ME 3 	508928	Niere	Schwarz	KE 10	Nein	PRODUKT-SEITE



Business Communication

Sennheiser Schwanenhalsmikrofone







Von Präsentationen auf Konferenzen bis hin zu Vorträgen an der Universität – ein Schwanenhalsmikrofon bietet Ihnen die Freiheit, Ihre Stimme zu übertragen und gleichzeitig die Hände frei zu haben. Außerdem können Sie das Mikrofon flexibel positionieren, um die beste Tonqualität zu liefern.

Die flexiblen Schwanenhalsmikrofone von Sennheiser überzeugen durch ein robustes und stilvolles Design. Sie sind für eine nahtlose Integration in jede Umgebung optimiert, in der Sprache wichtig ist, und verfügen über eine HF-Abschirmung gegen Intermodulationsstörungen durch drahtlose Geräte und Mobiltelefone.

Sie können sich entspannt zurücklehnen und sind auf jede noch so schwierige Audiosituation vorbereitet, mit der Sicherheit, dass die Schwanenhalsmikrofone von Sennheiser erstklassige Sprachverständlichkeit und Zuverlässigkeit bieten.






Schwanenhalsmikrofone

	Artikelnummer	Farbe	Stecker	Weitere Informationen	Kompatible Tischständer	Weblink
MZH 3015 	005074	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKTSEITE
MZH 3015 W 	504608	Weiß	XLR-3	Schwanenhals aus Metall zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 150 mm	MZT 30, MZS 31	PRODUKTSEITE
MZH 3040 	005076	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall für die Mikrofonköpfe ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKTSEITE
MZH 3042 	009384	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall mit zwei flexiblen Abschnitten zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKTSEITE
MZH 3062 	500652	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall mit zwei flexiblen Abschnitten zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 600 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKTSEITE
MZH 3072 	500653	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall mit zwei flexiblen Abschnitten zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 700 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKTSEITE



Schwanenhalsmikrofone

	Artikel- nummer	Farbe	Stecker	Weitere Informationen	Kompatible Tischständer	Weblink
MEG 14-40 B 	504791	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, Länge 450 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKT-SEITE
MEG 14-40-L B 	504792	Schwarz	XLR-5	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, integrierter Leuchtring in Rot, Länge 450 mm	MZS 31	PRODUKT-SEITE
MEG 14-40-L-II B 	506398	Schwarz	XLR-5	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, integrierter Leuchtring in Grün, Länge 450 mm	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, EW-DX TS 5-Pin	PRODUKT-SEITE



Tischständer

EW-DX TS Der Tischsender EW-DX TS ist ein robuster kabelloser Tischständer, der eine stabile Basis für eine Vielzahl von Sennheiser-Schwanenhalsmikrofonen bietet.

EW-DX TS 3-Pin



Kabel	Stecker	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
Funk	XLR-3	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT SEITE
Artikelnummer	Frequenzbereich	Regionen	
509440	Q1-9 (470.2-550 MHz)	EU, USA, Kanada, Naher Osten, Japan	
509441	R1-9 (520-607.8 MHz)	EU, USA, Kanada, Australien, Naher Osten, Korea, Japan	
509442	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Großbritannien, Australien, Korea, Japan	
509445	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	EU	
509446	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
509447	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	EU, Großbritannien	
509449	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Korea	
509450	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	USA, Kanada	
509453	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	EU, Großbritannien, Australien	

EW-DX TS 5-Pin







Kabel	Stecker	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
Funk	XLR-5	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT SEITE
Artikelnummer	Frequenzbereich	Regionen	
700191	Q1-9 (470.2-550 MHz)	EU, USA, Kanada, Naher Osten, Japan	
700192	R1-9 (520-607.8 MHz)	EU, USA, Kanada, Australien, Naher Osten, Korea, Japan	
700193	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Großbritannien, Australien, Korea, Japan	
700195	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	EU	
700196	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
700197	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	EU, Großbritannien	
700199	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Korea	
700200	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	USA, Kanada	
700203	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	EU, Großbritannien, Australien	



Tischständer

SL TABLESTAND 133-S DW

Ein robuster, drahtloser Tischständer als stabile Basis für XLR-3 Schwanenhalsmikrofone. Der SL TABLESTAND 133-S verfügt über einen benutzerfreundlichen Mikrofontaster mit zweifarbiger Statusanzeige und kann entweder kabellos oder über USB aufgeladen werden. Über den TTL-Ausgang auf der Unterseite kann eine Kamera oder ein Mediensteuerungssystem aktiviert werden. Der SL TableSTAND 133-S kann mit dem Sennheiser Control Cockpit ferngesteuert werden.

	Artikelnummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
SL TABLESTAND 133-S DW-3 	506610	Funk	Schwarz	XLR-3	Europa & UK, Indien, Indonesien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT-SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-4 	506626	Funk	Schwarz	XLR-3	USA, Kanada, Lateinamerika	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT-SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-5 	506649	Funk	Schwarz	XLR-3	Japan	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT-SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-6 	506639	Funk	Schwarz	XLR-3	Taiwan	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT-SEITE



Tischständer

SL TABLESTAND 153-S DW	Ein drahtloser Tischständer für eine stabile Verbindung mit dem Schwanenhalsmikrofon MEG 14-40-L-II B. Er kann entweder kabellos oder über USB aufgeladen und mit dem Sennheiser Control Cockpit ferngesteuert werden	Artikel- nummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
SL TABLESTAND S153-S DW-3 B 		506612	Funk	Schwarz	XLR-5	Europa & UK, Indien, Indonesien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-4 B 		506628	Funk	Schwarz	XLR-5	USA, Kanada, Lateinamerika	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-5 B 		506651	Funk	Schwarz	XLR-5	Japan	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-6 B 		506641	Funk	Schwarz	XLR-5	Taiwan	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE



Tischständer

MAT 153-S Ein robuster, kabelgebundener Tischständer als stabile Basis für XLR-5 Schwanenhalsmikrofone, mit einem benutzerfreundlichen Mikrofontaster mit zweifarbigem Statusanzeige. Der TTL-Ausgang auf der Unterseite kann zur Aktivierung einer Kamera oder eines Mediensteuerungssystems verwendet werden

	Artikelnummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
MAT 153-S	505626	Kabelgebunden	Schwarz	XLR-5	Alle	MEG 14-40-L-II B	PRODUKTSEITE



MAT 133 Ein robuster, kabelgebundener Tischständer als stabile Basis für XLR-3-Schwanenhalsmikrofone

	Artikelnummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
--	---------------	-------	-------	---------	----------	-------------------------	---------

MAT 133	505622	Kabelgebunden	Schwarz	XLR-3	Alle	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PRODUKTSEITE
---------	---------------	---------------	---------	-------	------	---	---------------------



MAT 133-S Ein robuster, kabelgebundener Tischständer als stabile Basis für XLR-3 Schwanenhalsmikrofone, mit einem benutzerfreundlichen Mikrofontaster mit zweifarbigem Statusanzeige. Der TTL-Ausgang auf der Unterseite kann zur Aktivierung einer Kamera oder eines Mediensteuerungssystems verwendet werden

	Artikelnummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
--	---------------	-------	-------	---------	----------	-------------------------	---------

MAT 133-S	505624	Kabelgebunden	Schwarz	XLR-3	Alle	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PRODUKTSEITE
-----------	---------------	---------------	---------	-------	------	---	---------------------





Business Communication

Sennheiser Grenzflächenmikrofone

Grenzflächenmikrofone sind besonders flach und unauffällig, sodass sie in Meetings, Sitzungssälen und Konferenzräumen kaum auffallen.

Die Positionierung ist bei einem Grenzflächenmikrofon besonders wichtig. Es erzeugt eine natürlich klingende Sprachverständlichkeit mit sehr wenig Hall und Echo, wenn es auf (oder innerhalb von) sogenannten Grenzflächen wie Tischplatten platziert wird.

Das Design und die Technologie aller Grenzflächenmikrofonsysteme von Sennheiser sorgen dafür, dass sich die Sprecher frei im Raum bewegen können, während ihre Stimme immer gut zu hören ist, und die kabelgebundenen sowie drahtlosen Varianten ermöglichen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere Grenzflächenmikrofone sind optisch unauffällig, aber akustisch leistungsstark und bieten Ihnen ein einfaches und gleichzeitig zuverlässiges Kommunikationserlebnis.



Grenzflächenmikrofone

MEB 114-S

Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbnieren-Richtcharakteristik für optimale Sprachverständlichkeit. Das MEB 114-S verfügt über einen programmierbaren Mikrofontaster und einen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige. Über den TTL-Ausgang auf der Unterseite kann eine Kamera oder ein Mediensteuerungssystem aktiviert werden

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 114-S B	505615	Niere	Schwarz	Mini XLR-3; Clipkontakt	Alle	PRODUKT- SEITE



MEB 114-S W	505616	Niere	Weiß	Mini XLR-3; Clipkontakt	Alle	PRODUKT- SEITE
-------------	---------------	-------	------	----------------------------	------	---------------------------



MEB 114

Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbnieren-Richtcharakteristik. Das robuste Gehäuse und die hochwertige Mikrofonkapsel garantieren eine optimale Sprachverständlichkeit

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 114 B	505612	Niere	Schwarz	Mini XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE



MEB 114 W	505613	Niere	Weiß	Mini XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE
-----------	---------------	-------	------	------------	------	---------------------------







Grenzflächenmikrofone





SL BOUNDARY 114-S DW

Das SL Boundary 114-S DW ist ein drahtloses Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbniere-Richtcharakteristik. Es verfügt über einen programmierbaren Mikrofontaster (PTT, PTM, Toggle on/off, Permanent on) und einen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige. Es kann kabellos oder über den USB-Anschluss aufgeladen sowie über das Sennheiser Control Cockpit ferngesteuert werden und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
SL BOUNDARY 114-S DW-6 B	506636	Niere	Schwarz	Funk	Taiwan	PRODUKT- SEITE
						
SL BOUNDARY 114-S DW-5 B	506646	Niere	Schwarz	Funk	Japan	PRODUKT- SEITE
						
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B	506623	Niere	Schwarz	Funk	USA, Kanada, Lateinamerika	PRODUKT- SEITE
						
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	506607	Niere	Schwarz	Funk	Europa & UK, Indien, Indonesien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien	PRODUKT- SEITE
						



Grenzflächenmikrofone

MEB 102		Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon mit Kugelcharakteristik. Für die einfache Installation auf Tischen oder an Decken				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 102 B	505600	Kugel	Schwarz	XLR-3	Alle	PRODUKT-SEITE
						
MEB 102 W	505601	Kugel	Weiß	XLR-3	Alle	PRODUKT-SEITE
						
MEB 102-L		Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon mit Kugelcharakteristik und zweifarbigem LED-Ring zur Statusanzeige. Für die einfache Installation auf Tischen oder an Decken				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 102-L B	505603	Kugel	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
						
MEB 102-L W	505604	Kugel	Weiß	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
						



Grenzflächenmikrofone

MEB 104 Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon zur einfachen Installation auf Tischen oder an Decken. Die Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik garantiert eine optimale Sprachverständlichkeit und ist durch das robuste Gehäuse perfekt geschützt

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 104 B	505606	Niere	Schwarz	XLR-3	Alle	PRODUKT-SEITE



MEB 104 W	505607	Niere	Weiß	XLR-3	Alle	PRODUKT-SEITE
-----------	---------------	-------	------	-------	------	----------------------



MEB 104-L Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon zur einfachen Installation auf Tischen oder an Decken. Das MEB 104-L verfügt über einen benutzerfreundlichen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige und eine Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für eine optimale Sprachverständlichkeit

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 104-L B	505609	Niere	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE






MEB 104-L W	505610	Niere	Weiß	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
-------------	---------------	-------	------	-------	------	----------------------





Grenzflächenmikrofone

MAS 1	Ein robuster Mikrofontaster mit unauffälligem Design und intuitiven Piktogrammen. In Verbindung mit der Inline Switch-Box MAS 133 kann der MAS 1 jedes über XLR angeschlossene Mikrofon mit umschaltbaren Aktivierungsmodi (PTT, PTM, Toggle on/off, Permanent on) steuern					
	Artikelnummer	Produkt	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MAS 1 B	505618	Mikrofontaster	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
						
MAS 1 W	505619	Mikrofontaster	Weiß	XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
						
MAS 133	505621	XLR Inline Switch Box	Schwarz	XLR-3/XLR-5	Alle	PRODUKT-SEITE
						



Business Communication

Sennheiser Mikrofonkapseln







Die Zuverlässigkeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie ein Mikrofon verwenden.

Sennheiser bietet Mikrofonkapseln für alle Anwendungen, von unauffälligen Lavaliermikrofonen bis hin zu stilvollen, am Tisch montierten Schwanenhalsmikrofonen. Alle Kapseln zeichnen sich durch eine hohe Sprachverständlichkeit aus und fügen sich unauffällig in jede Umgebung ein, in der das gesprochene Wort besonders wichtig.

Sie sind benutzerfreundlich, digital steuerbar und garantieren Ihnen auch in herausfordernden Situationen ein authentisches Kommunikationserlebnis.








Mikrofonkapseln

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Mikrofontyp	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Schwanenhäse	Weblink
ME 34 	005060	Niere	Kondensator	Schwarz	Polarisierter Kondensatormikrofonkopf zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKTSEITE
ME 34 W 	005061	Niere	Kondensator	Weiß	Polarisierter Kondensatormikrofonkopf zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen	MZH 3015 W	PRODUKTSEITE
ME 35 	005063	Superniere	Kondensator	Schwarz	Polarisierte Kondensatormikrofonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKTSEITE
ME 35 W 	005064	Superniere	Kondensator	Weiß	Polarisierte Kondensatormikrofonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen	MZH 3015 W	PRODUKTSEITE
ME 36 	005065	Keule	Kondensator	Schwarz	Polarisierte Kondensatormikrofonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen; Interferenzrohr Mini-Richtmikrofon Mikrofonkopf	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKTSEITE
ME 36 W 	005066	Keule	Kondensator	Weiß	Polarisierte Kondensatormikrofonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhäsen; Interferenzrohr Mini-Richtmikrofon Mikrofonkopf	MZH 3015 W	PRODUKTSEITE



Mikrofonkapseln

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Mikrofontyp	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
MMD 835 BK 	502575	Niere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonmodul mit fester Richtcharakteristik (Niere) und kraftvollem Klang für eine Vielzahl von Anwendungen	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MM 435 	508829	Niere	Dynamisch	Schwarz	Dynamische Mikrofonkapsel (Niere) mit nuancierter Auflösung und hoher Transparenz für einen detaillierten Klang. Geeignet für laute Umgebungen. Kompatibel mit allen Sennheiser Drahtlos-Systemen, die auf der Standard-Kapselschnittstelle basieren	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PRODUKTSEITE
MM 445 	508830	High-Rejection-Superniere	Dynamisch	Schwarz	Das MM 445 liefert mit seiner High-Rejection-Superniere einen fokussierten Klang bei jeder Anwendung und schützt systematisch vor Rückkopplungen – auch bei extremen Lautstärken. Kompatibel mit allen Sennheiser Drahtlos-Systemen, die auf der Standard-Kapselschnittstelle basieren	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PRODUKTSEITE
MMD 42-1 	506772	Kugel	Dynamisch	Schwarz	Das spezielle Design minimiert Wind- und Griffgeräusche – ideal für Präsentationen im Freien	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MMD 845 	502576	Superniere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit besonders hoher Rückkopplungsunterdrückung und fester Richtcharakteristik (Superniere). Verleiht der Stimme viel Raum und Volumen	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE





Mikrofonkapseln

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Mikrofontyp	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
MMD 935 	502577	Niere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik und ausgezeichneten akustischen Eigenschaften sowie einem gleichmäßigen seitlichen Ansprechverhalten	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MMD 945 	502579	Superniere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit besonders hoher Rückkopplungsunterdrückung und fester Richtcharakteristik (Superniere)	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MME 865 	502581	Superniere	Kondensator	Schwarz	Mikrofonkapsel mit Kondensatortechnik. Dank hoher Präsenz und guter Rückkopplungsunterdrückung eignet es sich ideal für Gesang und Sprache	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MMK 965-1 BK 	502582	Niere/ Superniere, umschaltbar	Kondensator	Schwarz	Dank der Doppelmembrantechnologie lässt sich die Richtcharakteristik zwischen Niere und Superniere umschalten. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE
MMK 965-1 NI 	502584	Niere/ Superniere, umschaltbar	Kondensator	Silber	Dank der Doppelmembrantechnologie lässt sich die Richtcharakteristik zwischen Niere und Superniere umschalten. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKTSEITE



Mikrofonkapseln

	Artikel- nummer	Richt- charakter- istik	Mikrofon- typ	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
ME 9002 	502587	Kugel	Kondensa- tor	Schwarz	Die dauerpolarisierte Kondensator-Mikrofonkapsel (Kugel) sorgt für einen glasklaren Klang und reduziert gleichzeitig Popp- und Griffgeräusche auf ein Minimum. Die einzigartige Aufhängung hält die Kapsel im Mikrofonkopf wie in einem Studio-Kondensatormikrofon	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PRODUKT- SEITE
ME 9004 	502588	Niere	Kondensa- tor	Schwarz	Die dauerpolarisierte Kondensator-Mikrofonkapsel (Niere) sorgt für glasklaren Klang und reduziert gleichzeitig Popp- und Griffgeräusche auf ein Minimum. Die einzigartige Aufhängung hält die Kapsel im Mikrofonkopf wie in einem Studio-Kondensatormikrofon	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PRODUKT- SEITE



Business Communication







Sennheiser Ersatzteile und Zubehör

Das Portfolio an Ersatzteilen und Zubehör von Sennheiser Business Communication ist darauf ausgelegt, für einen zuverlässigen Betrieb von Mikrofonsystemen in jeder Anwendung, in jedem Anwendungsfall und selbst in den anspruchsvollsten Situationen zu sorgen und so eine unterbrechungsfreie Performance sowie außergewöhnliche Qualität zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Ohne ergänzende Komponenten kann kein System als vollständig oder vollkommen zuverlässig betrachtet werden. Deshalb bieten wir ein breites Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör an, das unter anderem Windschutz, Montagehalterungen, Systemantennen und Akkuladestationen umfasst. Diese Tools optimieren Ihr System und sorgen für einen reibungslosen Betrieb, ganz gleich, ob Sie das Audio in einem einzelnen Besprechungsraum verwalten oder eine campusweite Installation betreuen.










Antennen und HF-Zubehör

Produkt	Beschreibung	Produkt-variante	Artikel-nummer	Frequenzbereich	Kompatible Produkte	Weblink
Halbwellen-Dipol-Antenne 	Ein Paar Stabantennen	HALF WAVE DIPOLE (Q)	508868	470 – 550 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	<u>PRODUKT-SEITE</u>
		HALF WAVE DIPOLE (R)	508869	520 – 608 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (S)	508870	606 – 694 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (U)	508871	823 – 865 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (V)	508966	902 – 960 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (Y)	508872	1785 – 1805 MHz		
AWM Antenna 	Aktive Richtantenne mit einstellbarer Verstärkung und verschiedenen Montageoptionen	AWM UHF I	508865	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	<u>PRODUKT-SEITE</u>
		AWM UHF II	508866	823 – 1075 MHz		
		AWM 1G8	508867	1785 – 1805 Hz		
ADP UHF Antenne 	Passive Richtantenne	ADP UHF	508863	470 – 1075 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	<u>PRODUKT-SEITE</u>
AD 1800 Antenne 	Passive Richtantenne	AD 1800	504916	1400 – 2400 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	<u>PRODUKT-SEITE</u>
AWM 4 	Wandmontage-Antenne bestehend aus vier weißen Stabantennen	AWM 4	507358	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	<u>PRODUKT-SEITE</u>
AWM 2 	Wandmontage-Antenne bestehend aus zwei weißen Stabantennen	AWM 2 MK II	509297	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	<u>PRODUKT-SEITE</u>











Antennen und HF-Zubehör

Produkt	Beschreibung	Produkt-variante	Artikel-nummer	Frequenzbereich	Kompatible Produkte	Weblink
A 3700 	Aktive omnidirektionale Antenne	A 3700	502195	470 – 866 MHz	ew G4	PRODUKT-SEITE
AD 3700 	Aktive Richtantenne	AD 3700	502197	470 – 866 MHz	ew G4	PRODUKT-SEITE
A 1031-U 	Passive omnidirektionale Antenne	A 1031-U	004645	450 – 960 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
Antenne – G3 Series 	Monopol-Antenne im Lieferumfang der Empfänger EW G4, EW-D und EW-DX enthalten	Antenne – G3-Serie	576131	470 – 862 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
EW-D ASA Antennensplitter 	Antennensplitter, aktiv (dual 1:4), BNC-Stecker	EW-D ASA (Q-R-S)	508879	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
		EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	508998	470 – 694 MHz		
		EW-D ASA (T-U-V-W)	508880	694 – 1075 MHz		
		EW-D ASA (X-Y)	508881	1350 – 1805 MHz		
EW-D AB Antennenverstärker 	Antennenverstärker	EW-D AB (Q)	508873	470 – 550 MHz	EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
		EW-D AB (R)	508874	520 – 608 MHz		
		EW-D AB (S)	508875	606 – 694 MHz		
		EW-D AB (U)	508876	823 – 865 MHz		
		EW-D AB (V)	508877	902 – 960 MHz		
		EW-D AB (Y)	508878	1785 – 1805 MHz		
AB 4 	Inline-Antennenverstärkermodul mit Filter und BNC-Anschlüssen	AB 4-DW	508543	790 – 865 MHz	ew G4	PRODUKT-SEITE
		AB 4-CW	508542	718 – 790 MHz		
		AB 4-BW	508541	626 – 698 MHz		
		AB 4-GW	508539	558 – 626 MHz		
		AB 4-AW+	508538	470 – 558 MHz		
		AB 4-GBW	508540	606 – 678 MHz		











Akkupacks und Laden

Produkt	Beschreibung	Produkt-variante	Artikel-nummer	Kompatible Produkte	Produkt-serie	Weblink
	Wiederaufladbarer Akkupack mit 2200 mAh Kapazität	BA 10	505972	SL Handheld DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack mit 2030 mAh Kapazität	BA 30	505974	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack mit 2200 mAh Kapazität	BA 40	506656	SL Boundary DW, SL Tablestand DW, EW-DX TS	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack mit 1720 mAh Kapazität	BA 70	508860	EW-D SK, EW-D SKM, EW-DX SK, EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack (NiMH) mit 1500 mAh Kapazität	BA 2015	009950	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4	ew G4, Tourguide 2020-D	PRODUKT-SEITE
	Tischladegerät mit zwei Steckplätzen und Netzteil	CHG 2 EU	505980	SL Handheld DW,	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
		CHG 2 UK	506218	SL Bodypack DW		
		CHG 2 US	506219			
		CHG 2 AU	506220			
	Netzwerkfähiges Tischladegerät mit zwei Steckplätzen und Netzteil	CHG 2N EU	508985	SL Handheld DW,	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
		CHG 2N UK	508986	SL Bodypack DW		
		CHG 2N US	508987			
		CHG 2N AU	508988			
	Netzwerkfähiges Tischladegerät mit vier Steckplätzen und Netzteil	CHG 4N EU	506800	SL Handheld DW,	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
		CHG 4N UK	506801	SL Bodypack DW		
		CHG 4N US	506802			
		CHG 4N AU	506803			
	Drahtlose Ladebasis für zwei Geräte mit externem Netzteil	CHG 2W	506805	SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary DW, EW-DX TS 3/5 Pin	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 5 Einheiten	CHG 70N-C	700332	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 5 Einheiten, inkl. Netzteil	CHG 70N-C + PSU-KIT	700333	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PRODUKT-SEITE
	USB-Ladegerät mit zwei Steckplätzen	L 70 USB	508861	BA 70	EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Set aus USB-Ladegerät L 70 und 2 wiederaufladbaren Akkupacks BA 70	EW-D Charging Set	508862	BA 70	EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
	Tischladegerät mit zwei Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 3 Einheiten	L 2015	009828	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4, BA 2015	ew G4, Tourguide 2020-D	PRODUKT-SEITE



Montageoptionen

Produkt	Beschreibung	Produkt-variante	Artikel-nummer	Farbe	Kompatible Produkte	Produktserie	Weblink
MZH 30 	Deckenhalterung aus Metall zur Befestigung und Ausrichtung von Mikrofonköpfen	MZH 30	005090	Schwarz	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PRODUKT-SEITE
		MZH 30 W	005092	Weiß			
MZC 30 	Ultradünnes Kabel (9 Meter Länge) mit integrierter Kabelaufwicklung und einem erdfreien, symmetrischen XLR-3M-Stecker	MZC 30	005088	Schwarz	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PRODUKT-SEITE
		MZC 30 W	005089	Weiß			
MZS 31 	Elastische, fest installierte Schwinghalterung für Schwanenhalsmikrofone zur Reduzierung von Körperschall von Tisch oder Rednerpult	MZS 31	005087	Schwarz	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B, MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	PRODUKT-SEITE
MZT 30 	Unterputzmontage mit XLR-3-Buchse für Schwanenhalsmikrofone	MZT 30	005085	Schwarz	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	SpeechLine Wired	PRODUKT-SEITE
	Unterputzmontage mit XLR-5-Buchse für Schwanenhalsmikrofone	MZT 30-L	009446	Schwarz	MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B		
MZFS 	Stativ (30 cm) für XLR-3-Swanenhalsmikrofone	MZFS 30	500649	Schwarz	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042,	SpeechLine Wired	PRODUKT-SEITE
	Stativ (60 cm) für XLR-3-Swanenhalsmikrofone	MZFS 60	500650	Schwarz	MZH 3062, MZH 3072,		
	Stativ (80 cm) für XLR-3-Swanenhalsmikrofone	MZFS 80	500651	Schwarz	ME 34, ME 35, ME 36		
GA 3 	GA 3 Rack-Montage-Kit	GA 3	503167	Schwarz	EM 100/300/500 EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante, MobileConnect Station	ew G4, EW-D, EW-DX, MobileConnect	PRODUKT-SEITE
GA 4 	GA 4 Rack-Montage-Kit	GA 4	505977	Schwarz	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE
Wall Mount Adapter 	Wandmontagehalterung für SpeechLine Mehrkanal-Empfänger	Wandmontageadapter	508891	Weiß	SL MCR DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-SEITE



Kabel und Netzteile

Produkt	Beschreibung	Produktvariante	Artikelnummer	Kompatible Produkte	Produktserie	Weblink
Stromverteilerkabel (EW-D)	Verteilerkabel (1 DC-Eingang, 4 DC-Ausgänge) zur gleichzeitigen Stromversorgung von bis zu 4 EW-DX EM 2 oder EW-DX EM 2 Dante®	EW-D Stromverteilerkabel	509458	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PRODUKTSEITE
Netzteil (EW-D)	Netzteil inkl. Länderadaptern	EW-D Netzteil	509454	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PRODUKTSEITE
Netzteil (NT 12-35 CS)	Netzteil inkl. Länderadaptern	NT 12-35 CS Netzteil	508995	EW-D ASA, CHG 70N-C	EW-D, EW-DX	PRODUKTSEITE
Netzteil (NT 5-20 UCW)	Netzteil für L 70 USB-Ladegerät	NT 5-20 UCW Netzteil	508996	L 70 USB	EW-D, EW-DX	PRODUKTSEITE
Netzteil (NT 1-1)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 1-1 Netzteil	503158	L 2015	ew G4	PRODUKTSEITE
Netzteil (NT 3-1)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 3-1-EU Netzteil	503159	L 2015	ew G4	PRODUKTSEITE
		NT 3-1-US Netzteil	503876			
		NT 3-1-UK Netzteil	503877			
Netzteil (NT 12-50CS)	Netzteil mit geradem Stecker (ohne Kabel)	NT 12-50CS Netzteil	566200	CHG 2, CHG 2N, CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKTSEITE
Stromversorgungskabel (NT 12-50CS)	Stromversorgungskabel für NT 12-50CS	Stromversorgungskabel 2 m, EU-Adapter	566201	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKTSEITE
		Stromversorgungskabel 2 m, UK-Adapter	566202			
		Stromversorgungskabel 2 m, US-Adapter	566203			
		Stromversorgungskabel 2 m, AU-Adapter	566204			
Netzteil (NT 2-3-EU)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 2-3-EU Netzteil	503157	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKTSEITE



Windschutz und Kappen

Produkt	Beschreibung	Produktvariante	Artikelnummer	Kompatible Produkte	Weblink
Windschutz ME 3	Schaumwindschutz	Windschutz ME 3 (schwarz)	543654	ME 3	PRODUKT-SEITE
Windschutz ME 4	Schaumwindschutz	Windschutz ME 4 (schwarz)	277776	ME 4	PRODUKT-SEITE
Windschutz MKE	Schaumwindschutz	Windschutz (anthrazit)	564588	SL Headmic 1, MKE Essential, HSP Essential	PRODUKT-SEITE
		Windschutz (beige)	564592		
MZW 01	Korbwindschutz	MZW 01 (beige)	578811	MKE 1	PRODUKT-SEITE
		MZW 01 (schwarz)	578810		
MZW 02	Schaumwindschutz	MZW 02 (schwarz)	578819	ME 2, MKE 2, MKE 1, HS 2, HSP 2	PRODUKT-SEITE
		MZW 02 (anthrazit)	578806		
		MZW 02 (weiß)	578847		
		MZW 02 (beige)	578845		
		MZW 02 (braun)	578846		
MZW 44	Schaumwindschutz	MZW 44 BE (beige)	700057	Headmic 4	PRODUKT-SEITE
		MZW 44 BK (schwarz)	700060		
MZW 2	Korbwindschutz	MZW 2 (beige)	576123	MKE 2, HS 2, HSP 2	PRODUKT-SEITE
		MZW 2 (schwarz)	543658		
MZC 2-1	Kurze Kappe	MZC 2-1 (schwarz)	572231	MKE 2, HSP 2, HS 2	PRODUKT-SEITE
		MZC 2-1 (beige)	572232		
MZC 2-2	Lange Kappe	MZC 2-2 (schwarz)	572233	MKE 2, HSP 2, HS 2	PRODUKT-SEITE
		MZC 2-2 (beige)	572234		
MZC 1-2	Multifunktionskappe	MZC 1-2 (schwarz)	577739	MKE 1, SL Headmic 1	PRODUKT-SEITE
		MZC 1-2 (beige)	577737		
MZC 1-1	Kleine Kappe	MZC 1-1 (schwarz)	577736	MKE 1	PRODUKT-SEITE
		MZC 1-1 (beige)	575296		
MZW 34	Schaumwindschutz	MZW 34 (schwarz)	577726	ME 34, ME 35	PRODUKT-SEITE
		MZW 34 Pro (schwarz)	005067		PRODUKT-SEITE
MZW 36	Schaumwindschutz	MZW 36 B (schwarz)	578850	ME 36	PRODUKT-SEITE
		MZW 36 Pro (schwarz)	005069		PRODUKT-SEITE

**Sonstiges Zubehör**





Produkt	Beschreibung	Produktvariante	Artikelnummer	Kompatible Produkte	Produktserie	Weblink
EW-D Farbcodierset	Farbcodiersets für Evolution Wireless Digital Sender und Empfänger	EW-D Farbcodierset (EM, SKM-S, SK)	508989	EW-D EM, EW-D/EW-DX SK, EW-D/EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PRODUKT-SEITE
		EW-D Farbcodierset (SK)	508990	EW-D SK, EW-DX SK		PRODUKT-SEITE
		EW-D Farbcodierset (SKM)	508991	EW-D SKM, EW-DX SKM		PRODUKT-SEITE
MZQ 1	Mikrofonklammer	MZQ 1 (SKM Mikrofonklammer)	575292	SKM 100 G4, SKM 300 G4, SL Handheld DW, EW-D SKM, EW-DX SKM	ew G4, SpeechLine Digital Wireless, EW-D, EW-DX,	PRODUKT-SEITE
		MZQ 1 (Mini-Klammer, schwarz)	578813	MKE 1	MKE 1	PRODUKT-SEITE
		MZQ 1 (Mini-Klammer, weiß)	578814	MKE 1		
MZQ 10	Mini-Mikrofonklammer	MZQ 10 (schwarz)	578813	MKE 1	MKE 1	PRODUKT-SEITE
		MZQ 10 (weiß)	578812	MKE 1		
MZQ 02	Mikrofonklammer	MZQ02 (schwarz)	543653	MKE 2	MKE 2	PRODUKT-SEITE
		MZQ02 (beige)	76680	MKE 2		
Headmic Boom	Klammerset für Headset-Bügel	Klammerset Headset-Bügel (10 Stück)	509488	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PRODUKT-SEITE
Earhook	Ohrbügelset Headset-Mikro	Earhook (schwarz) (10 Stück)	700326	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PRODUKT-SEITE
		Earhook (transparent) (10 Stück)	700327			

Bitte beachten Sie: Einige kleinere Zubehör- und Ersatzteile sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Informationen zu Taschen, Gummifüßen und anderem kleinerem Zubehör erhalten Sie auf sennheiser.com oder von Ihrem Sennheiser Handelsvertreter.



Business Communication

Richtcharakteristiken von Mikrofonen

Richtcharakteristik	Beschreibung	Mikro-Beispiele
KUGEL		
	Im Allgemeinen die beste Art, um Ton aufzunehmen. Die Mikrofonposition hat praktisch keinen Einfluss darauf, wie/welche Geräusche aufgenommen werden. Da sich leicht Rückkopplungen bilden, ist die Verwendung von Mikrofonen mit Kugelcharakteristik in empfindlichen Umgebungen mit zahlreichen Reflexionen nicht zu empfehlen – z. B. in Räumen mit Lautsprecherinstallationen, Glaswänden usw.	ME 9002 MMD 42-1 MKE 1 MKE 2 SL Headmic 1
NIERE		
	Mikrofone mit Nierencharakteristik sind perfekt für Umgebungen geeignet, in denen sich leicht Rückkopplungen bilden (Glaswände, Lautsprecherinstallationen, laute Umgebungen). Die Klangqualität verändert sich mit der Position des Mikrofons. Perfekt geeignet, wenn mehrere Personen sprechen (Debatten, Unterhaltungen mit mehreren Gesprächspartnern usw.), und um mehrere Sprecher zu trennen	ME 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 MEB 104 MEB 114 MEG 14-40 Headmic 4
SUPERNIERE		
	Wird hauptsächlich bei Schwanenhalsmikrofonen verwendet, da nur kleinere Lautstärkenanpassungen erforderlich sind, die eine größere Flexibilität in Bezug auf die Entfernung vom Mikrofon ermöglichen. Im Vergleich zu anderen Mikrofonen ermöglichen Mikrofone mit Supernierencharakteristik einen größeren Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon.	ME 35 MM 445 MMD 845 MME 865 MMD 945
RICHTRÖHRE		
	Mikrofone mit Keulencharakteristik (Richtmikrofone) sind die am stärksten gerichteten Mikrofone und ermöglichen eine hervorragende seitliche Geräuscherdrückung. Richtmikrofone werden verwendet, wenn der Sprecher/Moderator/Dozent relativ weit entfernt ist/sich nicht direkt vor dem Mikrofon befindet.	ME 36



Business Communication

Mikrofontypen

	DYNAMISCH	KONDENSATOR	
		ELEKTRET	ECHTKONDENSATOR
ROBUSTHEIT	• • •	• •	• •
EMPFINDLICHKEIT	•	• •	• • •
48 V PHANTOMSPANNUNG	—	Erforderlich	Erforderlich
PREIS	•	• •	• • •



The Future of Audio

