




SOLUÇÕES CORPORATIVAS SENNHEISER

Guia de Microfones Business Communication 2024

SENNHEISER



Microfones de lapela	3
Microfones de cabeça (microfones tipo headset)	6
Transmissores gooseneck e de mesa	9
Microfones de superfície	16
Cápsulas de microfone	22
Portfólio de peças de reposição e acessórios Sennheiser	27
Padrões e tipos de captação de microfone	35



Business Communication

Portfólio de Microfones de Lapela Sennheiser

Seja fazendo uma apresentação para clientes, dando uma palestra em uma conferência ou ministrando uma aula para um auditório cheio de alunos, você precisa confiar no seu equipamento e se sentir livre e confortável para se movimentar e ser você mesmo.

Você consegue isso e muito mais com a ampla variedade de microfones de lapela oferecidos pela Sennheiser – desde o nosso clip-on robusto para apresentação até o lapela polivalente para diversas aplicações de fala.

Os microfones Sennheiser Business Communication são pequenos, discretos, fáceis de prender e potentes, captando nada mais que a sua voz e ajudando você a ser ouvido sem esforço.



Portfólio de lapela

MKE 1		A primeira opção para apresentações/conferências profissionais - um microfone de lapela muito discreto com uma cápsula muito pequena e excelente qualidade sonora					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
MKE 1-ew	502876	Omnidirecional	Preto	Conector de 3,5 mm	MKE 1	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
MKE 1-ew-3	502879	Omnidirecional	Bege	Conector de 3,5 mm	MKE 1	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
MKE 2		Uma ótima opção para apresentações/conferências profissionais - um microfone de lapela muito discreto com qualidade sonora perfeita. O MKE 2 foi desenvolvido pensando em transmissões e no teatro - um microfone extremamente resistente ao suor					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
MKE 2 (BLACK EW)	009831	Omnidirecional	Preto	Conector de 3,5 mm	MKE 2	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
MKE 2 (BEIGE EW)	009832	Omnidirecional	Bege	Conector de 3,5 mm	MKE 2	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
MKE 40		Uma ótima opção para situações acústicas mais difíceis - microfone de lapela com excelente qualidade sonora. Pode não ser um microfone que atenda a todos devido ao tamanho ligeiramente maior da cápsula					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
MKE 40-ew	500527	Cardioide	Preto	Conector de 3,5 mm	KE 10	1,1 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							



Portfólio de lapela

MKE ESSENTIAL		Um microfone de lapela com ótima qualidade sonora a um preço acessível					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
MKE Essential Omni (Black) 	508249	Omnidirecional	Preto	Conector de 3,5 mm	KE 4	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MKE Essential Omni (Beige) 	508250	Omnidirecional	Bege	Conector de 3,5 mm	KE 4	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 4		Um microfone cardioide de lapela de entrada com boa qualidade sonora a um preço acessível					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
ME 4 	508936	Cardioide	Preto	Conector de 3,5 mm	Cápsula de terceiros	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 2		Microfone de lapela de entrada com qualidade sonora confiável; vem como o lapela padrão para a série ew					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
ME 2 	508935	Omnidirecional	Preto	Conector de 3,5 mm	Cápsula de terceiros	1,6 m	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MKE Mini		Um microfone ultraleve (7 g) para oradores e palestrantes, com possibilidades de economia de tempo na ativação do microfone					
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Cápsula	Cabo	Link da Web
MKE mini 	700179	Omnidirecional	Preto	Conector de 3,5 mm	KE 4	26 mm	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Business Communication

Portfólio de microfones de cabeça (microfone tipo headset) Sennheiser

Os microfones tipo headset da Sennheiser apresentam um design forte e robusto, que é leve o bastante para não afetar sua capacidade de fazer uma apresentação de maneira natural, seja em uma sala de conferências ou em um auditório.

Você pode escolher entre uma variedade de microfones de cabeça que são leves, ajustam-se perfeitamente à sua cabeça e estão disponíveis na cor e no tamanho que você desejar.

A Sennheiser acredita que a alta inteligibilidade da fala é o fator mais importante para microfones tipo headset. Com recursos como excelente rejeição a microfonia, protetores de vento removíveis e hastes resistentes à torção que podem ser fixadas à esquerda ou à direita, os microfones de cabeça Sennheiser nunca decepcionam.

Se você precisa de um sistema para manter as mãos livres, os microfones tipo headset da Sennheiser oferecem a solução ideal.




Portfólio de microfones headset

SL HEADMIC 1		Um microfone headset omnidirecional altamente confortável para apresentadores, projetado para uma inteligibilidade superior da fala				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
SL HEADMIC 1 BE 	506272	Omnidirecional	Bege	MKE 1	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
SL HEADMIC 1 BK 	506271	Omnidirecional	Preto	MKE 1	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
SL HEADMIC 1 SB 	506904	Omnidirecional	Prata	MKE 1	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HEADMIC 4		O melhor microfone headset cardioide para profissionais. É leve, discreto e muito confortável				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
Headmic 4 (beige, ew) 	509494	Cardioide	Bege	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Headmic 4 (black, ew) 	509495	Cardioide	Preto	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Headmic 4 (silver, ew) 	509496	Cardioide	Prata	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Headmic 4 (beige, 3 pinos) 	509497	Cardioide	Bege	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Headmic 4 (black, 3 pinos) 	509498	Cardioide	Preto	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Headmic 4 (silver, 3 pinos) 	509499	Cardioide	Prata	KE4	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Portfólio de microfones headset

HSP 2		Um microfone headset desenvolvido para palestrantes profissionais/executivos C-level. O HSP 2 requer uma instalação profissional				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
HSP 2-ew 	009866	Omnidirecional	Antracito	MKE 2	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HSP 2-ew-3 	009872	Omnidirecional	Bege	MKE 2	Sim – todos os elementos podem ser trocados individualmente	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HSP ESSENTIAL		Um microfone headset com preço acessível projetado para qualquer situação de fala em que seja necessário um som de alta qualidade				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
HSP ESSENTIAL Omni (black) 	508245	Omnidirecional	Preto	MKE 2	Sim – a maioria dos elementos pode ser trocada individualmente. Cabo não removível	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HSP ESSENTIAL Omni (beige) 	508246	Omnidirecional	Bege	MKE 2	Sim – a maioria dos elementos pode ser trocada individualmente. Cabo não removível	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HS 2		Um microfone headset robusto desenvolvido para discursos e reuniões que não tenham suporte de um profissional de áudio				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
HS 2 BK 	508883	Omnidirecional	Preto	MKE 2	Não	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
HS 2 BE 	508882	Omnidirecional	Bege	MKE 2	Não	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 3		Um headset de entrada, perfeito para reuniões e palestras padrão				
	Número de produto	Padrão	Cor	Cápsula	Modularidade	Link da Web
ME 3 	508928	Cardioide	Preto	KE 10	Não	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Business Communication

Portfólio microfones gooseneck Sennheiser

Desde palestras em conferências até aulas em universidades, um microfone gooseneck proporciona a liberdade de projetar sua voz com as mãos livres e a flexibilidade de posicionar o microfone onde for mais adequado para que você forneça a melhor qualidade de áudio.

Os goosenecks flexíveis da Sennheiser têm um design forte e elegante. Eles são otimizados para uma integração perfeita em qualquer ambiente onde a fala seja importante, e possuem blindagem RF contra intermodulação oriunda de dispositivos sem fio e telefones celulares.

Você pode ficar tranquilo e preparado para qualquer situação de áudio, por mais desafiadora que seja, sabendo que desfrutará de uma inteligibilidade de fala e confiabilidade de primeira classe com os microfones gooseneck Sennheiser.



Portfólio de microfones gooseneck

	Número de produto	Cor	Conector	Informações adicionais	Tablestands compatíveis	Link da Web
MZH 3015 	005074	Preto	XLR-3	Gooseneck de metal para uso com as cabeças de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, comprimento de 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZH 3015 W 	504608	Branco	XLR-3	Gooseneck de metal para uso com as cabeças de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, comprimento de 150 mm	MZT 30, MZS 31	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZH 3040 	005076	Preto	XLR-3	Gooseneck de metal para uso com cabeças de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, comprimento de 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZH 3042 	009384	Preto	XLR-3	Gooseneck de metal com duas seções flexíveis para uso com as capsulas de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, com comprimento de 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZH 3062 	500652	Preto	XLR-3	Gooseneck de metal com duas seções flexíveis para uso com as capsulas de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, com comprimento de 600 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZH 3072 	500653	Preto	XLR-3	Gooseneck de metal com duas seções flexíveis para uso com as capsulas de microfone ME 34, ME 35 e ME 36, com comprimento de 700 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB

**Portfólio de microfones gooseneck**

	Número de produto	Cor	Conector	Informações adicionais	Tablestands compatíveis	Link da Web
MEG 14-40 B 	504791	Preto	XLR-3	Gooseneck com cápsula de microfone Sennheiser KE10 integrada, padrão cardioide, comprimento de 450 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MEG 14-40-L B 	504792	Preto	XLR-5	Gooseneck com cápsula de microfone Sennheiser KE10 integrada, padrão cardioide, light ring em vermelho integrado, comprimento de 450 mm	MZS 31	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MEG 14-40-L-II B 	506398	Preto	XLR-5	Gooseneck com cápsula de microfone Sennheiser KE10 integrada, padrão cardioide, light ring em verde integrado, comprimento de 450 mm	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, EW-DX TS 5-Pin	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Portfólio de suporte de mesa

EW-DX TS		O EW-DX TS é um transmissor de mesa sem fio robusto que constitui uma base estável para uma ampla variedade de microfones goosenecks Sennheiser.		
EW-DX TS 3-Pin 	Cabo	Conector	Goosenecks compatíveis	Link da Web
	Sem fio	XLR-3	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Número de produto	Resposta em frequência	Regiões	
	509440	Q1-9 (470.2-550 MHz)	UE, EUA, Canadá, Oriente Médio, Japão	
	509441	R1-9 (520-607.8 MHz)	UE, EUA, Canadá, Austrália, Oriente Médio, Coreia, Japão	
	509442	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Reino Unido, Austrália, Coreia, Japão	
	509445	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	UE	
	509446	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
	509447	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	UE, Reino Unido	
	509449	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Coreia	
EW-DX TS 5-Pin 	Cabo	Conector	Goosenecks compatíveis	Link da Web
	Sem fio	XLR-5	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Número de produto	Resposta em frequência	Regiões	
	700191	Q1-9 (470.2-550 MHz)	UE, EUA, Canadá, Oriente Médio, Japão	
	700192	R1-9 (520-607.8 MHz)	UE, EUA, Canadá, Austrália, Oriente Médio, Coreia, Japão	
	700193	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Reino Unido, Austrália, Coreia, Japão	
	700195	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	UE	
	700196	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
	700197	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	UE, Reino Unido	
	700199	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Coreia	
	700200	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	EUA, Canadá	
	700203	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	UE, Reino Unido, Austrália	



Portfólio de suporte de mesa

SL TABLESTAND 133-S DW	Um suporte de mesa robusto e sem fio , que fornece uma base estável para microfones gooseneck XLR-3. O SL TABLESTAND 133-S tem um botão de microfone de fácil utilização com exibição de status em duas cores, e pode ser carregado sem fio ou via USB. A saída lógica TTL na parte inferior pode ser usada para ativar uma câmera ou um sistema de controle de mídia. O SL TABLESTAND 133-S pode ser controlado remotamente pelo Sennheiser Control Cockpit							
	Número de produto	Cabo	Cor	Conector	Regiões	Goosenecks compatíveis	Link da Web	
	SL TABLESTAND 133-S DW-3	506610	Sem fio	Preto	XLR-3	Europa e Reino Unido, Índia, Indonésia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Austrália	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
								
	SL TABLESTAND 133-S DW-4	506626	Sem fio	Preto	XLR-3	EUA, Canadá, América Latina	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
								
SL TABLESTAND 133-S DW-5	506649	Sem fio	Preto	XLR-3	Japão	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB	
								
SL TABLESTAND 133-S DW-6	506639	Sem fio	Preto	XLR-3	Taiwan	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB	
								

**Portfólio de suporte de mesa**

SL TABLESTAND 153-S DW		Um suporte de mesa sem fio projetado para uma conexão sólida com o microfone gooseneck MEG 14-40-L-II B. Pode ser carregado sem fio ou via USB e controlado remotamente pelo Sennheiser Control Cockpit					
	Número de produto	Cabo	Cor	Conector	Regiões	Goosenecks compatíveis	Link da Web
SL TABLESTAND 153-S DW-3 B 	506612	Sem fio	Preto	XLR-5	Europa e Reino Unido, Índia, Indonésia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Austrália	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
SL TABLESTAND 153-S DW-4 B 	506628	Sem fio	Preto	XLR-5	EUA, Canadá, América Latina	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
SL TABLESTAND 153-S DW-5 B 	506651	Sem fio	Preto	XLR-5	Japão	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
SL TABLESTAND 153-S DW-6 B 	506641	Sem fio	Preto	XLR-5	Taiwan	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Portfólio de suporte de mesa

MAT 153-S	Um suporte de mesa com fio e robusto, que fornece uma base estável para microfones gooseneck XLR-5 com um botão de microfone de fácil utilização, com exibição de status em duas cores. A saída lógica TTL na parte inferior pode ser usada para ativar uma câmera ou um sistema de controle de mídia.						
	Número de produto	Cabo	Cor	Conector	Regiões	Goosenecks compatíveis	Link da Web
MAT 153-S	505626	Com fio	Preto	XLR-5	Todos	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Um suporte de mesa com fio e robusto, que fornece uma base estável para microfones gooseneck XLR-3						
	Número de produto	Cabo	Cor	Conector	Regiões	Goosenecks compatíveis	Link da Web
MAT 133	505622	Com fio	Preto	XLR-3	Todos	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Um suporte de mesa robusto e sem fio, que fornece uma base estável para microfones gooseneck XLR-3 e um botão de microfone de fácil utilização, com exibição de status em duas cores. A saída lógica TTL na parte inferior pode ser usada para ativar uma câmera ou um sistema de controle de mídia.						
	Número de produto	Cabo	Cor	Conector	Regiões	Goosenecks compatíveis	Link da Web
MAT 133-S	505624	Com fio	Preto	XLR-3	Todos	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							



Business Communication

Portfólio de Microfones de Superfície Sennheiser

Os microfones de superfície são projetados para serem planos e discretos, de modo que não atraiam atenção em salas de reuniões, salas de diretoria e salas de conferências.

O posicionamento é fundamental para um microfone de superfície, pois ele reproduz uma alta inteligibilidade de fala com pouquíssima reverberação e eco quando posicionado sobre (ou dentro de) superfícies, como tampos de mesa.

O design e a tecnologia de todos os sistemas de microfones de superfície Sennheiser garantem que os oradores possam se movimentar pela sala sem que sua voz perca o volume, e as opções com e sem fio garantem uma grande variedade de possibilidades de aplicação.

Visualmente discreta, mas acusticamente poderosa, nossa linha de microfones de superfície oferece uma experiência de comunicação simples, mas confiável.



Portfólio de microfones de superfície

MEB 114-S		Um microfone de superfície de mesa com fio, com padrão de captação semicardioide e excelente inteligibilidade da fala. O MEB 114-S tem um botão de microfone programável e um anel de LED de duas cores como indicador de status. A saída lógica TTL na parte inferior pode ser usada para ativar um sistema de controle de câmera/mídia				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 114-S B	505615	Cardioide	Preto	Conector mini XLR com três pinos	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 114-S W	505616	Cardioide	Branco	Conector mini XLR com três pinos	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 114		Um microfone de superfície de mesa com fio, com padrão de captação semicardioide. Sua carcaça robusta e cápsula de microfone de alta qualidade garantem a inteligibilidade ideal da fala				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 114 B	505612	Cardioide	Preto	Mini XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 114 W	505613	Cardioide	Branco	Mini XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						



Portfólio de microfones de superfície

SL BOUNDARY 114-S DW	O SL Boundary 114-S DW é um microfone de superfície de mesa sem fio com padrão de captação semicardioide. Ele possui um botão de microfone programável (PTT, PTM, Botão liga/desliga, Ligado permanente) e um anel de LED de duas cores como indicador de status. Ele pode ser carregado sem fio ou via USB e controlado remotamente pelo Sennheiser Control Cockpit, além de ter um tempo de operação a bateria de até 13h						
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web	
	SL BOUNDARY 114-S DW-6 B	506636	Cardioide	Preto	Sem fio	Taiwan	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
	SL BOUNDARY 114-S DW-5 B	506646	Cardioide	Preto	Sem fio	Japão	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
							
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B	506623	Cardioide	Preto	Sem fio	EUA, Canadá, América Latina	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB	
							
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	506607	Cardioide	Preto	Sem fio	Europa e Reino Unido, Índia, Indonésia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Austrália	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB	
							



Portfólio de microfones de superfície

MEB 102		Um microfone de superfície com fio e padrão de captação omnidirecional. Pode ser instalado de maneira simples em mesas ou tetos				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 102 B	505600	Omnidirecional	Preto	XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 102 W	505601	Omnidirecional	Branco	XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 102-L		Um microfone de superfície com fio, padrão de captação omnidirecional e anel de LED de duas cores para indicação de status. Pode ser instalado de maneira simples em mesas ou tetos				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 102-L B	505603	Omnidirecional	Preto	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 102-L W	505604	Omnidirecional	Branco	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						



Portfólio de microfones de superfície

MEB 104		Um microfone de superfície com fio, que pode ser instalado de maneira simples em mesas ou no teto. A cápsula de microfone com padrão de captação cardioide garante inteligibilidade ideal da fala, e sua carcaça robusta oferece a proteção perfeita				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 104 B	505606	Cardioide	Preto	XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 104 W	505607	Cardioide	Branco	XLR-3	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 104-L		Um microfone de superfície com fio, que pode ser instalado de maneira simples em mesas ou no teto. O MEB 104-L vem com um anel de LED bicolor de fácil utilização para indicação de status e uma cápsula de microfone com padrão de captação cardioide, que garante inteligibilidade ideal da fala				
	Número de produto	Padrão	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MEB 104-L B	505609	Cardioide	Preto	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MEB 104-L W	505610	Cardioide	Branco	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						



Portfólio de microfones de superfície

Um botão de microfone robusto com design discreto e pictogramas intuitivos. Junto com a caixa de comutação em linha MAS 133, o MAS 1 pode ser usado para controlar qualquer microfone conectado via XLR com modos de ativação comutáveis (PTT, PTM, Botão liga/desliga, Ligado permanente)						
MAS 1	Número de produto	Produto	Cor	Conector	Regiões	Link da Web
MAS 1 B	505618	Botão de microfone	Preto	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MAS 1 W	505619	Botão de microfone	Branco	XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						
MAS 133	505621	Switch box XLR	Preto	XLR-3/XLR-5	Todos	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
						



Business Communication

Portfólio de Cápsulas Sennheiser

A confiabilidade é essencial sempre que você se apresentar com o microfone.

O portfólio de cápsulas de microfone da Sennheiser vai desde lapelas discretas a elegantes goosenecks em suporte de mesa, e todas contam com alta inteligibilidade da fala e integração perfeita com qualquer ambiente onde a palavra falada seja o mais importante.

Elas são fáceis de usar, têm operação digital e oferecem uma experiência de comunicação autêntica mesmo nas situações mais desafiadoras.

**Portfólio de cápsulas de microfone**

	Número de produto	Padrão	Tipo de microfone	Cor	Informações adicionais	Goosenecks compatíveis	Link da Web
ME 34 	005060	Cardioide	Condensador	Preto	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 34 W 	005061	Cardioide	Condensador	Branco	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH	MZH 3015 W	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 35 	005063	Supercardioide	Condensador	Preto	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 35 W 	005064	Supercardioide	Condensador	Branco	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH	MZH 3015 W	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 36 	005065	Shotgun	Condensador	Preto	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH; cápsula de microfone mini shotgun	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 36 W 	005066	Shotgun	Condensador	Branco	Cápsula de microfone condensadora polarizada para uso com goosenecks Sennheiser MZH; cápsula de microfone mini shotgun	MZH 3015 W	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Portfólio de cápsulas de microfone

	Número de produto	Padrão	Tipo de microfone	Cor	Informações adicionais	Handhelds compatíveis	Link da Web
MMD 835 BK 	502575	Cardioide	Dinâmico	Preto	Cápsula de microfone com padrão de captação consistente (cardioide) e som potente para uma ampla variedade de aplicações	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MM 435 	508829	Cardioide	Dinâmico	Preto	Cápsula de microfone dinâmico (cardioide) com resolução e transparência diferenciadas, para um som cheio de detalhes. Adequado para ambientes ruidosos. Compatível com todos os sistemas sem fio Sennheiser baseados na interface de cápsula padrão	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MM 445 	508830	Super-cardioide de alta rejeição	Dinâmico	Preto	Com seu padrão de captação supercardioide de alta rejeição, o MM 445 oferece foco em todas as aplicações e protege o sistema contra microfonia, mesmo em níveis de volume extremos. Compatível com todos os sistemas sem fio Sennheiser baseados na interface de cápsula padrão	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MMD 42-1 	506772	Omnidirecional	Dinâmico	Preto	O design especial minimiza o ruído do vento e do manuseio - ideal para apresentações ao ar livre	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MMD 845 	502576	Supercardioide	Dinâmico	Preto	Cápsula de microfone com altíssima rejeição de microfonia e padrão de captação consistente (supercardioide). Oferece aos vocais uma enorme quantidade de espaço e som volumoso	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB




Portfólio de cápsulas de microfone

	Número de produto	Padrão	Tipo de microfone	Cor	Informações adicionais	Handhelds compatíveis	Link da Web
MMD 935 	502577	Cardioide	Dinâmico	Preto	Cápsula de microfone cardioide com excelentes propriedades acústicas e resposta uniforme no eixo e fora do eixo	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MMD 945 	502579	Supercardioide	Dinâmico	Preto	Cápsula de microfone com altíssima rejeição a microfonia e padrão de captação consistente (supercardioide)	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MME 865 	502581	Supercardioide	Condensador	Preto	Cápsula de microfone com tecnologia de capacitor. Com alta presença e rejeição de microfonia, ele é ideal para vocais e transmissão de fala	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MMK 965-1 BK 	502582	Cardioide/ Supercardioide, comutável	Condensador	Preto	Graças à sua tecnologia de membrana dupla, o padrão de captação pode ser facilmente alternado entre cardioide e supercardioide. Pode ser facilmente instalado sem ferramentas especiais	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MMK 965-1 NI 	502584	Cardioide/ Supercardioide, comutável	Condensador	Prata	Graças à sua tecnologia de membrana dupla, o padrão de captação pode ser facilmente alternado entre cardioide e supercardioide. Pode ser facilmente instalado sem ferramentas especiais	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Portfólio de cápsulas de microfone

	Número de produto	Padrão	Tipo de microfone	Cor	Informações adicionais	Handhelds compatíveis	Link da Web
ME 9002 	502587	Omnidirecional	Condensador	Preto	A cápsula de microfone condensador permanentemente polarizada (omnidirecional) propicia grande nitidez do som, ao mesmo tempo em que reduz o ruído de manipulação e a sensibilidade a estalos ao mínimo. O exclusivo suporte antichoque na cabeça do microfone segura a cápsula como um microfone condensador de estúdio	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
ME 9004 	502588	Cardioide	Condensador	Preto	A cápsula de microfone condensador permanentemente polarizada (cardioide) propicia grande nitidez do som, ao mesmo tempo em que reduz o ruído de manipulação e a sensibilidade a estalos. O exclusivo suporte antichoque na cabeça do microfone segura a cápsula como um microfone condensador de estúdio	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Comunicação corporativa

Portfólio de peças de reposição e acessórios Sennheiser

O portfólio de peças de reposição e acessórios Sennheiser Business Communication foi desenvolvido para garantir a operação confiável dos sistemas de microfone em qualquer aplicação e caso de uso, até mesmo nas situações mais exigentes, garantindo um desempenho perfeito e sempre oferecendo qualidade excepcional.

Nenhum sistema pode ser considerado completo ou totalmente confiável sem componentes complementares. É por isso que fornecemos uma ampla variedade de peças de reposição e acessórios, incluindo windscreens, suportes de montagem, antenas de sistema e estações de carregamento de bateria. Essas ferramentas otimizam seu sistema, garantindo uma operação perfeita, seja gerenciando o áudio de uma única sala de reunião ou mantendo uma instalação em um campus inteiro.

**Antenas e acessórios de RF**

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Resposta em frequência	Produtos compatíveis	Link da Web
Antena dipolo de meia onda 	Um par de antenas de haste	DIPOLO DE MEIA ONDA (Q)	508868	470 – 550 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		DIPOLO DE MEIA ONDA (R)	508869	520 – 608 MHz		
		DIPOLO DE MEIA ONDA (S)	508870	606 – 694 MHz		
		DIPOLO DE MEIA ONDA (U)	508871	823 – 865 MHz		
		DIPOLO DE MEIA ONDA (V)	508966	902 – 960 MHz		
		DIPOLO DE MEIA ONDA (Y)	508872	1785 – 1805 MHz		
Antena AWM 	Antena direcional ativa com configurações de ganho ajustáveis e várias opções de montagem	AWM UHF I	508865	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		AWM UHF II	508866	823 – 1075 MHz		
		AWM 1G8	508867	1785 – 1805 Hz		
Antena ADP UHF 	Antena direcional ativa	ADP UHF	508863	470 – 1075 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Antena AD 1800 	Antena direcional ativa	AD 1800	504916	1400 – 2400 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
AWM 4 	Antena de montagem em parede composta por quatro antenas de haste brancas	AWM 4	507358	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
AWM 2 	Antena de montagem em parede composta por duas antenas de haste brancas	AWM 2 MK II	509297	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Antenas e acessórios de RF

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Resposta em frequência	Produtos compatíveis	Link da Web
A 3700 	Antena omnidirecional ativa	A 3700	502195	470 – 866 MHz	ew G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
AD 3700 	Antena direcional ativa	AD 3700	502197	470 – 866 MHz	ew G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
A 1031-U 	Antena omnidirecional passiva	A 1031-U	004645	450 – 960 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Antena – Série G3 	Antena monopolo incluída na entrega do receptor ew G4, EW-D e EW-DX	Antena – Série G3	576131	470 – 862 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Splitter de antena EW-D ASA 	Splitter de antena, ativo (duplo 1:4), conector BNC	EW-D ASA (Q-R-S)	508879	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	508998	470 – 694 MHz		
		EW-D ASA (T-U-V-W)	508880	694 – 1075 MHz		
		EW-D ASA (X-Y)	508881	1350 – 1805 MHz		
Booster de antena EW-D AB 	Booster de antena	EW-D AB (Q)	508873	470 – 550 MHz	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		EW-D AB (R)	508874	520 – 608 MHz		
		EW-D AB (S)	508875	606 – 694 MHz		
		EW-D AB (U)	508876	823 – 865 MHz		
		EW-D AB (V)	508877	902 – 960 MHz		
		EW-D AB (Y)	508878	1785 – 1805 MHz		
AB 4 	Módulo booster de antena em linha filtrado com conectores BNC	AB 4-DW	508543	790 – 865 MHz	ew G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		AB 4-CW	508542	718 – 790 MHz		
		AB 4-BW	508541	626 – 698 MHz		
		AB 4-GW	508539	558 – 626 MHz		
		AB 4-AW+	508538	470 – 558 MHz		
		AB 4-GBW	508540	606 – 678 MHz		



Baterias e carregadores

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Produtos compatíveis	Série do produto	Link da Web
    	Bateria recarregável com capacidade de 2200 mAh	BA 10	505972	SL Handheld DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Bateria recarregável com capacidade de 2030 mAh	BA 30	505974	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Bateria recarregável com capacidade de 2200 mAh	BA 40	506656	SL Boundary DW, SL Tablestand DW, EW-DX TS	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Bateria recarregável com capacidade de 1720 mAh	BA 70	508860	EW-D SK, EW-D SKM, EW-DX SK, EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Bateria recarregável (NiMH) com capacidade de 1500 mAh	BA 2015	009950	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4	ew G4, Tourguide 2020-D	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Carregador de mesa de 2 baias com fonte de alimentação	CHG 2 EU	505980	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		CHG 2 UK	506218			
		CHG 2 US	506219			
		CHG 2 AU	506220			
	Carregador de mesa com rede, 2 baias e fonte de alimentação	CHG 2N EU	508985	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		CHG 2N UK	508986			
		CHG 2N US	508987			
		CHG 2N AU	508988			
	Carregador de mesa com rede, 4 baias e fonte de alimentação	CHG 4N EU	506800	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		CHG 4N UK	506801			
		CHG 4N US	506802			
		CHG 4N AU	506803			
	Base de carregamento sem fio para dois dispositivos com fonte de alimentação externa	CHG 2W	506805	SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary DW, EW-DX TS 3/5 Pinos	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Carregador com rede, duas baias de carregamento individuais e possibilidade de conexão em cascata de até 5 unidades	CHG 70N-C	700332	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Carregador com rede, duas baias de carregamento individuais e possibilidade de conexão em cascata de até 5 unidades, incluindo fonte de alimentação	CHG 70N-C + PSU KIT	700333	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Carregador USB com slot duplo	USB L70	508861	BA 70	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Kit de carregador USB L 70 e 2 baterias recarregáveis BA 70	EW-D Charging Set	508862	BA 70	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Carregador de mesa de 2 baias, com possibilidade de conexão em cascata de até 3 unidades	L 2015	009828	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4, BA 2015	ew G4, Tourguide 2020-D	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Opções de montagem

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Cor	Produtos compatíveis	Série do produto	Link da Web
	Suporte metálico de teto para fixar e direcionar cápsulas de microfone	MZH 30	005090	Preto	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZH 30 W	005092	Branco			
	Cabo ultrafino (9 metros de comprimento) com carretel de cabo integrado e um conector XLR-3M balanceado	MZC 30	005088	Preto	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZC 30 W	005089	Branco			
	Suporte elástico de amortecimento e com instalação fixa para microfones gooseneck para reduzir o ruído transmitido pelo corpo vindo da mesa ou do púlpito	MZS 31	005087	Preto	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B, MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Montagem embutida com soquete XLR-3 para microfones gooseneck	MZT 30	005085	Preto	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	SpeechLine Wired	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Montagem embutida com soquete XLR-5 para microfones gooseneck	MZT 30-L	009446	Preto	MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	
	Suporte de piso (30 cm) para microfones gooseneck XLR-3	MZFS 30	500649	Preto	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042,	SpeechLine Wired	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Suporte de piso (60 cm) para microfones gooseneck XLR-3	MZFS 60	500650	Preto	MZH 3062, MZH 3072,		
	Suporte de piso (80 cm) para microfones gooseneck XLR-3	MZFS 80	500651	Preto	ME 34, ME 35, ME 36		
	Kit de montagem em rack GA 3	GA 3	503167	Preto	EM 100/300/500 EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante, MobileConnect Station	ew G4, EW-D, EW-DX, Mobile-Connect	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Kit de montagem em rack GA 4	GA 4	505977	Preto	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
	Suporte de parede para receptor multicanal SpeechLine	Adaptador para montagem em parede	508891	Branco	SL MCR DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB



Cabos e fonte de alimentação

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Produtos compatíveis	Série do produto	Link da Web
Cabo de distribuição de energia (EW-D)	Cabo de distribuição (1 entrada CC, 4 saídas CC) para alimentar até 4 x EW-DX EM 2 ou EW-DX EM 2 Dante® simultaneamente	Cabo de distribuição de energia EW-D	509458	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Fonte de alimentação (EW-D)	Fonte de alimentação incluindo adaptadores para países	Fonte de alimentação EW-D	509454	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Fonte de alimentação (NT 12-35 CS)	Fonte de alimentação incluindo adaptadores para países	Fonte de alimentação NT 12-35 CS	508995	EW-D ASA, CHG 70N-C	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Fonte de alimentação (NT 5-20 UCW)	Fonte de alimentação para carregador USB L 70	Fonte de alimentação NT 5-20 UCW	508996	USB L70	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Fonte de alimentação (NT 1-1)	Unidade de conexão na rede elétrica com adaptador específico para o país	Fonte de alimentação NT 1-1	503158	L 2015	ew G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Fonte de alimentação (NT 3-1)	Unidade de conexão na rede elétrica com adaptador específico para o país	Fonte de alimentação NT 3-1-EU	503159	L 2015	ew G4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		Fonte de alimentação NT 3-1-US	503876			
		Fonte de alimentação NT 3-1-UK	503877			
Fonte de alimentação (NT 12-50CS)	Fonte de alimentação com conector reto (sem cabo)	Fonte de alimentação NT 12-50CS	566200	CHG 2, CHG 2N, CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Cabo de alimentação (NT 12-50CS)	Cabo de alimentação para NT 12-50CS	Cabo de alimentação 2 m, adaptador UE	566201	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		Cabo de alimentação de 2 m, adaptador UK	566202			
		Cabo de alimentação de 2 m, adaptador EUA	566203			
		Cabo de alimentação de 2m, adaptador AU	566204			
Fonte de alimentação (NT 2-3-EU)	Unidade de conexão à rede elétrica com adaptador específico ao país	Fonte de alimentação NT 2-3-EU	503157	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB

**Windscreens e caps**

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Produtos compatíveis	Link da Web
Windscreen ME 3	Windscreen de espuma	Windscreen ME 3 (preto)	543654	ME 3	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Windscreen ME 4	Windscreen de espuma	Windscreen ME 4 (preto)	277776	ME 4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Windscreen MKE	Windscreen de espuma	Windscreen (antracite)	564588	SL Headmic 1, MKE Essential, HSP Essential	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		Windscreen (bege)	564592		
MZW 01	Windscreen basket	MZW 01 (bege)	578811	MKE 1	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 01 (preto)	578810		
MZW 02	Windscreen de espuma	MZW 02 (preto)	578819	ME 2, MKE 2, MKE 1, HS 2, HSP 2	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 02 (antracite)	578806		
		MZW 02 (branco)	578847		
		MZW 02 (bege)	578845		
		MZW 02 (marrom)	578846		
MZW 44	Windscreen de espuma	MZW 44 BE (bege)	700057	Headmic 4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 44 BK (preto)	700060		
MZW 2	Windscreen basket	MZW 2 (bege)	576123	MKE 2, HS 2, HSP 2	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 2 (preto)	543658		
MZC 2-1	Short cap	MZC 2-1 (preto)	572231	MKE 2, HSP 2, HS 2	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZC 2-1 (bege)	572232		
MZC 2-2	Long cap	MZC 2-2 (preto)	572233	MKE 2, HSP 2, HS 2	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZC 2-2 (bege)	572234		
MZC 1-2	Cap multifuncional	MZC 1-2 (preto)	577739	MKE 1, HEADMIC SL 1	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZC 1-2 (bege)	577737		
MZC 1-1	Small Cap	MZC 1-1 (preto)	577736	MKE 1	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZC 1-1 (bege)	575296		
MZW 34	Windscreen de espuma	MZW 34 (preto)	577726	ME 34, ME 35	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 34 Pro (preto)	005067		
MZW 36	Windscreen de espuma	MZW 36 B (preto)	578850	ME 36	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZW 36 Pro (preto)	005069		



Outros acessórios

Produto	Descrição	Variante do produto	Número de produto	Produtos compatíveis	Série do produto	Link da Web
Kit de codificação por cores EW-D	Kits de codificação por cores para transmissores e receptores Evolution Wireless Digital	ED-W Kit de codificação por cores (EM, SKM-S, SK)	508989	EW-D EM, EW-D/EW-DX SK, EW-D/EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		EW-D Kit de codificação por cores (SK)	508990	EW-D SK, EW-DX SK		PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		EW-D Kit de codificação por cores (SKM)	508991	EW-D SKM, EW-DX SKM		PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
MZQ 1	Clamp de microfone	MZQ 1 (Suporte de microfone SKM)	575292	SKM 100 G4, SKM 300 G4, SL Handheld DW, EW-D SKM, EW-DX SKM	ew G4, SpeechLine Digital Wireless, EW-D, EW-DX,	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZQ 1 (Mini clip, preto)	578813	MKE 1	MKE 1	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZQ 1 (Mini clip, branco)	578814	MKE 1		
MZQ 10	Mini clip de microfone	MZQ 10 (preto)	578813	MKE 1	MKE 1	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZQ 10 (branco)	578812	MKE 1		
MZQ 02	Clamp de microfone	MZQ02 (preto)	543653	MKE 2	MKE 2	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		MZQ02 (bege)	76680	MKE 2		
Headmic boom	Kit de cliques de boom para Headmic	Kit de cliques de boom para Headmic (10 unid)	509488	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
Gancho auricular	Kit de ganchos auriculares para microfone de cabeça	Gancho auricular (preto) (10 unid)	700326	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PÁGINA DO PRODUTO NA WEB
		Grancho auricular (transparente) (10 unid)	700327			

Observe que alguns acessórios e peças de reposição menores não estão incluídos neste guia.

Para obter informações sobre bolsas, pés de borracha e outros acessórios secundários, acesse **sennheiser.com** ou entre em contato com seu representante de vendas Sennheiser.



Business Communication

Padrões de captação de microfone

Padrão de captação	Esclarecimento	Exemplos de microfone	
OMNIDIRECIONAL		Geralmente, a melhor maneira de captar o som. A posição do microfone praticamente não tem efeito sobre como/qual som é captado. Devido à possibilidade de criação de microfonia, não é recomendado o uso de microfones onidirecionais em ambientes com muita reflexão, salas com instalações de alto-falantes, paredes de vidro etc.	ME 9002 MMD 42-1 MKE 1 MKE 2 SL Headmic 1
CARDIOIDE		Microfones perfeitos para ambientes sensíveis a microfonia (paredes de vidro, instalações de alto-falantes, ambientes ruidosos). A qualidade do som muda dependendo da posição do microfone. Perfeito para ocasiões onde há vários oradores falando (debates, conversas entre diversos interlocutores etc.)	ME 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 MEB 104 MEB 114 MEG 14-40 Headmic 4
SUPERCARDIOIDE		Usado principalmente em microfones gooseneck, pois são necessários apenas pequenos ajustes de volume, o que permite maior liberdade de movimento se aproximando/afastando do microfone. Em comparação a outros microfones, os supercardioides permitem uma maior distância entre o orador e o próprio microfone	ME 35 MM 445 MMD 845 MME 865 MMD 945
SHOTGUN		Os microfones shotgun são os mais direcionais, permitindo uma grande redução de ruído das laterais. Os microfones shotgun são usados quando o orador/apresentador/educador está relativamente longe ou não está diretamente em frente ao microfone.	ME 36

**Business Communication****Tipos de microfone**

	DINÂMICO	CONDENSADOR	
		ELETRETO	CONDENSADOR VERDADEIRO
ROBUSTEZ	• • •	• •	• •
SENSIBILIDADE	•	• •	• • •
PHANTOM POWER DE 48V	—	Necessário	Necessário
CUSTO	•	• •	• • •

