



젠하이저 비즈니스 솔루션

# 2024년 비즈니스 커뮤니케이션 마이크 가이드

SENNHEISER



라발리에 마이크	3
헤드 마이크(헤드셋 마이크)	6
구즈넥 및 테이블 스탠드 트랜스미터	9
바운더리 마이크	16
마이크 캡슐	22
젠하이저 예비 부품 및 액세서리 포트폴리오	27
마이크 픽업 패턴 및 종류	35



## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 라발리에 마이크 포트폴리오

프레젠테이션, 컨퍼런스 기조연설, 학생들로 가득한 강의실에서 강연하기 등 연사는 장비를 믿고 편안하게 움직이며 자연스럽게 행동할 수 있어야 합니다.

프레젠테이션을 위한 견고한 클립은 마이크부터 다목적용 마이크에 이르기까지 젠하이저가 제공하는 다양한 라발리에 마이크를 사용하면 이 모든 필요를 충족할 수 있습니다.

젠하이저 비즈니스 커뮤니케이션 마이크들은 작고 눈에 띄지 않으며 부착이 쉽고 강력한 성능을 발휘합니다. 목소리만 픽업하므로 다른 큰 노력 없이도 목소리를 청중에게 잘 전달할 수 있습니다.



### 라발리에 포트폴리오

**MKE 1** 전문 프레젠테이션/컨퍼런스를 위한 첫 번째 선택 - 초소형 캡슐로 눈에 잘 띄지 않으면서 뛰어난 음질을 제공하는 라발리에 마이크.

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
MKE 1-ew	502876	무지향성	블랙	3.5mm 잭	MKE 1	1.6m	제품 웹 페이지



MKE 1-ew-3	502879	무지향성	베이지	3.5mm 잭	MKE 1	1.6m	제품 웹 페이지
------------	--------	------	-----	---------	-------	------	----------



**MKE 2** 전문 프레젠테이션/컨퍼런스를 위한 탁월한 선택 - 눈에 잘 띄지 않으면서 뛰어난 음질을 제공하는 라발리에 마이크. MKE 2는 방송과 강의실 용도로 개발된 방수 마이크입니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
MKE 2 (BLACK EW)	009831	무지향성	블랙	3.5mm 잭	MKE 2	1.6m	제품 웹 페이지



MKE 2 (BEIGE EW)	009832	무지향성	베이지	3.5mm 잭	MKE 2	1.6m	제품 웹 페이지
------------------	--------	------	-----	---------	-------	------	----------



**MKE 40** 까다로운 음향 세팅을 위한 탁월한 선택 - 뛰어난 음질을 제공하는 라발리에 마이크. 캡슐 사이즈가 약간 더 크므로 모든 사람에게 적합한 마이크는 아닐 수 있습니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
MKE 40-ew	500527	카디오이드	블랙	3.5mm 잭	KE 10	1.1m	제품 웹 페이지





### 라발리에 포트폴리오

**MKE ESSENTIAL** 합리적인 가격대로 탁월한 음질을 제공하는 라발리에 마이크

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
MKE Essential Omni (Black)	<b>508249</b>	무지향성	블랙	3.5mm 잭	KE 4	1.6m	제품 웹 페이지



MKE Essential Omni (Beige)	<b>508250</b>	무지향성	베이지	3.5mm 잭	KE 4	1.6m	제품 웹 페이지
----------------------------	---------------	------	-----	---------	------	------	----------



**ME 4** 합리적인 가격대로 탁월한 음질을 제공하는 보급형 카디오이드 라발리에 마이크

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
ME 4	<b>508936</b>	카디오이드	블랙	3.5mm 잭	타사 캡슐	1.6m	제품 웹 페이지



**ME 2** 안정적인 음질을 제공하는 보급형 라발리에 마이크. ew 시리즈의 표준 라발리에로 제공됩니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
ME 2	<b>508935</b>	무지향성	블랙	3.5mm 잭	타사 캡슐	1.6m	제품 웹 페이지



**MKE Mini** 마이크 장착 시간을 절약할 수 있는 연설 및 강연용 초경량(7g) 프레젠테이션 마이크

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	캡슐	케이블	웹 링크
MKE mini	<b>700179</b>	무지향성	블랙	3.5mm 잭	KE 4	26mm	제품 웹 페이지





## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 헤드 마이크(헤드셋 마이크) 포트폴리오

젠하이저 헤드셋 마이크는 강연장이나 강의실에서 자연스럽게 발표하는데 아무 영향을 주지 않을 정도로 가벼우면서 강력하고 견고한 디자인이 특징입니다.


무게가 가벼워 머리에 딱 맞게 조절 가능하며 컬러와 크기가 다양하므로 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

젠하이저는 높은 스피치 명료도가 헤드셋 마이크에서 가장 중요한 요소라고 생각합니다. 탁월한 피드백 리젝션, 탈착식 윈드스크린/팝필터, 왼쪽 또는 오른쪽에 부착할 수 있는 비틀림 방지 붐 등의 기능을 갖춘 젠하이저 헤드 마이크를 사용해 보면 절대 실망하지 않으실 겁니다.

핸즈프리 시스템을 찾고 계신다면 젠하이저 헤드셋 마이크가 적절한 솔루션입니다.




### 헤드 마이크(헤드셋 마이크) 포트폴리오


SL HEADMIC 1		뛰어난 스피치 명료도를 위해 설계된 매우 편안한 프레젠테이션용 무지향성 헤드 마이크				
	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
SL HEADMIC 1 BE 	506272	무지향성	베이지	MKE 1	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
SL HEADMIC 1 BK 	506271	무지향성	블랙	MKE 1	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
SL HEADMIC 1 SB 	506904	무지향성	실버	MKE 1	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
HEADMIC 4		전문 사용자를 위한 최고의 카디오이드 헤드 마이크. 가볍고 눈에 잘 띄지 않으며 편안한 착용감				
	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
Headmic 4 (beige, ew) 	509494	카디오이드	베이지	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
Headmic 4 (black, ew) 	509495	카디오이드	블랙	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
Headmic 4 (silver, ew) 	509496	카디오이드	실버	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
Headmic 4 (beige, 3-pin) 	509497	카디오이드	베이지	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
Headmic 4 (black, 3-pin) 	509498	카디오이드	블랙	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
Headmic 4 (silver, 3-pin) 	509499	카디오이드	실버	KE4	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지



### 헤드 마이크(헤드셋 마이크) 포트폴리오


**HSP 2** 전문 연사/고위 임원용으로 개발된 헤드 마이크.  
HSP 2 설치에 전문가의 도움이 필요합니다

	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
HSP 2-ew 	009866	무지향성	엔트러사 이트	MKE 2	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지


HSP 2-ew-3 	009872	무지향성	베이지	MKE 2	예 - 모든 부품 개별 교체 가능	제품 웹 페이지
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----	-------	-----------------------	----------


**HSP ESSENTIAL** 고품질 사운드가 필요한 모든 연설 상황에 적합하도록 설계된 합리적인 가격대의 헤드 마이크

	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
HSP ESSENTIAL Omni (Black) 	508245	무지향성	블랙	MKE 2	예 - 대부분의 부품 개별 교체 가능. 비분리형 케이블	제품 웹 페이지


HSP ESSENTIAL Omni (Beige) 	508246	무지향성	베이지	MKE 2	예 - 대부분의 부품 개별 교체 가능. 비분리형 케이블	제품 웹 페이지
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----	-------	--------------------------------------	----------

**HS 2** 전문 AV 지원 없이 마이크를 관리해야 하는 연설 및 미팅 상황을 위해 개발된 견고한 헤드 마이크

	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
HS 2 BK 	508883	무지향성	블랙	MKE 2	아니오	제품 웹 페이지

HS 2 BE 	508882	무지향성	베이지	MKE 2	아니오	제품 웹 페이지
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	-----	-------	-----	----------

**ME 3** 일반적인 미팅 및 강연에 적합한 보급형 헤드 마이크

	품목 번호	패턴	색상	캡슐	모듈성	웹 링크
ME 3 	508928	카디오이드	블랙	KE 10	아니오	제품 웹 페이지





## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 구즈넥 포트폴리오







컨퍼런스 기조연설 및 대학교 강연 등에서 구즈넥 마이크를 사용하면 최고의 오디오 품질을 제공하도록 마이크 위치를 자유롭게 조절 가능하므로 손을 쓰지 않으면서 목소리를 전달할 수 있습니다.

젠하이저의 유연한 구즈넥은 강력하고 스타일리시한 디자인을 자랑합니다. 또한, 무엇보다 스피치가 중요한 모든 환경에서 간편하게 사용할 수 있도록 간소화되었으며 무선 장치 및 휴대폰의 혼변조로부터 무선 주파수 간섭(RF)을 차단합니다.

젠하이저 구즈넥 마이크를 사용하면 어떤 오디오 상황에도 안심하고 대비할 수 있으며, 최고 수준의 스피치 명료도와 안정성을 경험할 수 있습니다.



### 구즈넥 포트폴리오

	품목 번호	색상	커넥터	추가 정보	호환 가능한 테이블 스탠드	웹 링크
MZH 3015 	005074	블랙	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥, 길이: 150mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지
MZH 3015 W 	504608	화이트	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥, 길이: 150mm	MZT 30, MZS 31	제품 웹 페이지
MZH 3040 	005076	블랙	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥, 길이: 400mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지
MZH 3042 	009384	블랙	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥(플렉시블 섹션 2개 포함), 길이: 400mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지
MZH 3062 	500652	블랙	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥(플렉시블 섹션 2개 포함), 길이: 600mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지
MZH 3072 	500653	블랙	XLR-3	ME 34, ME 35 및 ME 36 마이크 헤드용 메탈 구즈넥(플렉시블 섹션 2개 포함), 길이: 700mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지



### 구즈넥 포트폴리오

	품목 번호	색상	커넥터	추가 정보	호환 가능한 테이블 스탠드	웹 링크
MEG 14-40 B 	504791	블랙	XLR-3	젠하이저 KE10 마이크 캡슐 일체형 구즈넥, 일반적인 마이크 사용을 위한 카디오이드 지향성, 길이: 450mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지
MEG 14-40-L B 	504792	블랙	XLR-5	젠하이저 KE10 마이크 캡슐 일체형 구즈넥, 일반적인 마이크 사용을 위한 카디오이드 지향성, 적색 링 라이트, 길이: 450mm	MZS 31	제품 웹 페이지
MEG 14-40-L-II B 	506398	블랙	XLR-5	젠하이저 KE10 마이크 캡슐 일체형 구즈넥, 일반적인 마이크 사용을 위한 카디오이드 지향성, 녹색 링 라이트, 길이: 450mm	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, EW-DX TS 3-Pin	제품 웹 페이지



테이블 스탠드 포트폴리오

**EW-DX TS** EW-DX TS 테이블스탠드 송신기는 Sennheiser의 다양한 구즈넥 마이크 마이크에 안정적인 베이스를 제공하는 튼튼한 무선 테이블 스탠드입니다.

EW-DX TS 3-Pin	케이블	커넥터	호환식 구즈넥	웹 링크
		무선	XLR-3	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072
품목 번호	주파수 범위		지역	
509440	Q1-9 (470.2-550 MHz)		EU, 미국, 캐나다, 중동, 일본	
509441	R1-9 (520-607.8 MHz)		EU, 미국, 캐나다, 호주, 중동, 한국, 일본	
509442	S1-10 (606.2-693.8 MHz)		영국, 호주, 한국, 일본	
509445	S2-10 (614.2-693.8 MHz)		EU	
509446	S4-10 (630-693.8 MHz)		중국	
509447	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)		EU, 영국	
509449	V3-4 (925.2-937.3 MHz)		한국	
509450	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)		미국, 캐나다	
509453	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)		EU, 영국, 호주	

EW-DX TS 5-Pin	케이블	커넥터	호환식 구즈넥	웹 링크
		무선	XLR-5	MEG 14-40-L-II B
품목 번호	주파수 범위		지역	
700191	Q1-9 (470.2-550 MHz)		EU, 미국, 캐나다, 중동, 일본	
700192	R1-9 (520-607.8 MHz)		EU, 미국, 캐나다, 호주, 중동, 한국, 일본	
700193	S1-10 (606.2-693.8 MHz)		영국, 호주, 한국, 일본	
700195	S2-10 (614.2-693.8 MHz)		EU	
700196	S4-10 (630-693.8 MHz)		중국	
700197	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)		EU, 영국	
700199	V3-4 (925.2-937.3 MHz)		한국	
700200	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)		미국, 캐나다	
700203	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)		EU, 영국, 호주	



### 테이블 스탠드 포트폴리오

**SL TABLESTAND 133-S DW**

XLR-3 구즈넥 마이크에 안정적인 베이스를 제공하는 견고한 무선 테이블 스탠드. SL TABLESTAND 133-S에는 2가지 색상으로 상태를 표시해 주는 사용자 친화적인 마이크 버튼이 탑재되어 있으며 무선 또는 USB를 통해 충전할 수 있습니다. 밀면의 TTL 로직 출력을 사용하여 카메라 또는 미디어 제어 시스템을 활성화할 수 있습니다. SL TABLESTAND 133-S는 젠하이저 Control Cockpit으로 원격 제어가 가능합니다

	품목 번호	케이블	색상	커넥터	지역	호환식 구즈넥	웹 링크
SL TABLESTAND 133-S DW-3 	<b>506610</b>	무선	블랙	XLR-3	유럽 및 영국, 인도, 인도네시아, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 호주	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 133-S DW-4 	<b>506626</b>	무선	블랙	XLR-3	미국, 캐나다, 라틴 아메리카	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 133-S DW-5 	<b>506649</b>	무선	블랙	XLR-3	일본	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 133-S DW-6 	<b>506639</b>	무선	블랙	XLR-3	대만	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



### 테이블 스탠드 포트폴리오

<b>SL 테이블 스탠드 153-S DW</b>		MEG 14-40-L-II B 구즈넥 마이크와 견고하게 연결되도록 설계된 무선 테이블 스탠드입니다. 무선 또는 USB를 통해 충전할 수 있으며 젠하이저 Control Cockpit으로 원격 제어가 가능합니다					
	품목 번호	케이블	색상	커넥터	지역	호환식 구즈넥	웹 링크
SL TABLESTAND 153-S DW-3 B  	<b>506612</b>	무선	블랙	XLR-5	유럽 및 영국, 인도, 인도네시아, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 호주	MEG 14-40-L-II B	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-4 B  	<b>506628</b>	무선	블랙	XLR-5	미국, 캐나다, 라틴 아메리카	MEG 14-40-L-II B	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-5 B  	<b>506651</b>	무선	블랙	XLR-5	일본	MEG 14-40-L-II B	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
SL TABLESTAND 153-S DW-6 B  	<b>506641</b>	무선	블랙	XLR-5	대만	MEG 14-40-L-II B	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



### 테이블 스탠드 포트폴리오

**MAT 153-S** XLR-5 구즈넥 마이크에 안정적인 베이스를 제공하는 견고한 유선 테이블 스탠드. 2가지 색상으로 상태를 표시해 주는 사용자 친화적인 마이크 버튼을 탑재했습니다. 밀면의 TTL 로직 출력을 사용하여 카메라 또는 미디어 제어 시스템을 활성화할 수 있습니다

	품목 번호	케이블	색상	커넥터	지역	호환식 구즈넥	웹 링크
MAT 153-S	505626	유선	블랙	XLR-5	전체	MEG 14-40-L-II B	제품 웹 페이지



**MAT 133** XLR-3 구즈넥 마이크에 안정적인 베이스를 제공하는 견고한 유선 테이블 스탠드

	품목 번호	케이블	색상	커넥터	지역	호환식 구즈넥	웹 링크
MAT 133	505622	유선	블랙	XLR-3	전체	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	제품 웹 페이지



**MAT 133-S** XLR-3 구즈넥 마이크에 안정적인 베이스를 제공하는 견고한 유선 테이블 스탠드. 2가지 색상으로 상태를 표시해 주는 사용자 친화적인 마이크 버튼을 탑재했습니다. 밀면의 TTL 로직 출력을 사용하여 카메라 또는 미디어 제어 시스템을 활성화할 수 있습니다

	품목 번호	케이블	색상	커넥터	지역	호환식 구즈넥	웹 링크
MAT 133-S	505624	유선	블랙	XLR-3	전체	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	제품 웹 페이지





## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 바운더리 마이크 포트폴리오

바운더리 마이크는 미팅, 회의실 및 컨퍼런스 홀에서 눈에 띄지 않도록 납작하고 단순한 디자인으로 설계되었습니다.

바운더리 마이크의 핵심은 위치입니다. 테이블 상판과 같은 경계 표면(또는 내부)에 놓을 때 방향과 에코가 거의 없는 자연스러운 스피치 명료도를 구현할 수 있습니다.

모든 젠하이저 바운더리 마이크 시스템의 디자인과 기술은 연사가 돌아다녀도 목소리가 끊기지 않게 해주며 케이블 유무에 관계없이 다양하게 적용할 수 있습니다.

시각적으로 눈에 잘 띄지 않지만 음향학적으로는 강력한 젠하이저의 다양한 바운더리 마이크는 심플하면서도 안정적인 커뮤니케이션 경험을 제공합니다.





### 바운더리 마이크 포트폴리오

**MEB 114-S** 하프 카디오이드 픽업 패턴과 최적의 스피치 명료도를 제공하는 유선 테이블 바운더리 마이크. MEB 114-S에는 프로그래밍 가능한 마이크 버튼과 2가지 색상의 상태 표시 LED 링이 탑재되어 있습니다. 밀면의 TTL 로직 출력을 사용하여 카메라/미디어 제어 시스템을 활성화할 수 있습니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 114-S B	505615	카디오이드	블랙	미니어처 XLR-3, 전체 클립 컨택		제품 웹 페이지



MEB 114-S W	505616	카디오이드	화이트	미니어처 XLR-3, 전체 클립 컨택		제품 웹 페이지
-------------	--------	-------	-----	----------------------	--	----------



**MEB 114** 하프 카디오이드 픽업 패턴의 유선 테이블 바운더리 마이크. 견고한 하우징과 고품질 마이크 캡슐이 최적의 스피치 명료도를 보장합니다.

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 114 B	505612	카디오이드	블랙	미니어처 XLR-3 전체		제품 웹 페이지



MEB 114 W	505613	카디오이드	화이트	미니어처 XLR-3 전체		제품 웹 페이지
-----------	--------	-------	-----	---------------	--	----------





### 바운더리 마이크 포트폴리오

**SL 바운더리 114-S DW**

SL 바운더리 114-S DW는 하프 카디오이드 픽업 패턴의 무선 테이블 바운더리 마이크입니다. 프로그래밍 가능한 마이크 버튼(PTT, PTM, 토글식 켜기/끄기, 계속 켜짐)과 2가지 색상의 상태 표시 LED 링이 탑재되어 있습니다. 무선 또는 USB를 통해 충전할 수 있으며 Sennheiser Control Cockpit으로 원격 제어가 가능합니다. 배터리 팩은 최대 13시간 동안 작동합니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B  	<b>506607</b>	카디오이드	블랙	무선	유럽 및 영국, 인도, 인도네시아, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 호주	제품 웹 페이지
SL BOUNDARY 114-S DW-5 B  	<b>506646</b>	카디오이드	블랙	무선	일본	제품 웹 페이지
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B  	<b>506623</b>	카디오이드	블랙	무선	미국, 캐나다, 라틴 아메리카	제품 웹 페이지
SL BOUNDARY 114-S DW-6 B  	<b>506636</b>	카디오이드	블랙	무선	대만	제품 웹 페이지



### 바운더리 마이크 포트폴리오

**MEB 102**      무지향성 픽업 패턴의 유선 바운더리 마이크. 테이블이나 천장에 간단히 설치할 수 있습니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 102 B	<b>505600</b>	무지향성	블랙	XLR-3	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



MEB 102 W	<b>505601</b>	무지향성	화이트	XLR-3	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
-----------	---------------	------	-----	-------	----	--------------------------



**MEB 102-L**      무지향성 픽업 패턴의 유선 바운더리 마이크. 2가지 색상의 상태 표시 LED 링이 탑재되어 있습니다. 테이블이나 천장에 간단히 설치할 수 있습니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 102-L B	<b>505603</b>	무지향성	블랙	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



MEB 102-L W	<b>505604</b>	무지향성	화이트	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
-------------	---------------	------	-----	-------	----	--------------------------





### 바운더리 마이크 포트폴리오

**MEB 104** 테이블이나 천장에 간단히 설치할 수 있는 유선 바운더리 마이크. 카디오이드 픽업 패턴의 마이크 캡슐은 최적의 스피치 명료도를 보장하며 견고한 하우징으로 완벽하게 보호됩니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 104 B	<b>505606</b>	카디오이드	블랙	XLR-3	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



MEB 104 W	<b>505607</b>	카디오이드	화이트	XLR-3	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
-----------	---------------	-------	-----	-------	----	--------------------------



**MEB 104-L** 테이블이나 천장에 간단히 설치할 수 있는 유선 바운더리 마이크. MEB 104-L은 사용자 친화적인 2가지 색상의 상태 표시 LED 링을 탑재하고 있으며 최적의 스피치 명료도를 보장하는 카디오이드 픽업 패턴의 마이크 캡슐이 함께 제공됩니다

	품목 번호	패턴	색상	커넥터	지역	웹 링크
MEB 104-L B	<b>505609</b>	카디오이드	블랙	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



MEB 104-L W	<b>505610</b>	카디오이드	화이트	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
-------------	---------------	-------	-----	-------	----	--------------------------





### 바운더리 마이크 포트폴리오

**MAS 1**      절제된 디자인과 직관적인 픽토그램이 돋보이는 강력한 마이크 버튼. MAS 1은 MAS 133 인라인 스위치 박스와 연결하여 XLR을 통해 연결된 모든 마이크를 전환식 활성화 모드(PTT, PTM, 토글식 켜기/끄기, 계속 켜기)로 제어할 수 있습니다

	품목 번호	제품	색상	커넥터	지역	웹 링크
MAS 1 B	<b>505618</b>	마이크 버튼	블랙	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



MAS 1 W	<b>505619</b>	마이크 버튼	화이트	XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
---------	---------------	--------	-----	-------	----	--------------------------



MAS 133	<b>505621</b>	XLR inline switch box	블랙	XLR-3/XLR-5	전체	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
---------	---------------	-----------------------	----	-------------	----	--------------------------





## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 캡슐 포트폴리오

마이크를 사용할 때, 안정성이 가장 중요합니다.

젠하이저의 마이크 캡슐 포트폴리오는 눈에 잘 띄지 않는 라발리에부터 스타일리시한 테이블 마운트 구즈넥까지 높은 스피치 명료도를 자랑하며 특히 음성이 중요한 모든 환경에서 간편하게 사용할 수 있습니다.

사용자 친화적이고 디지털 방식으로 작동하며 어떠한 까다로운 상황에서도 진정한 커뮤니케이션 경험을 제공합니다.



### 마이크 캡슐 포트폴리오

	품목 번호	패턴	마이크 유형	색상	추가 정보	호환식 구즈넥	웹 링크
ME 34 	005060	카디오이드	콘덴서	블랙	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 헤드	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
ME 34 W 	005061	카디오이드	콘덴서	화이트	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 헤드	MZH 3015 W	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
ME 35 	005063	슈퍼 카디오이드	콘덴서	블랙	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 캡슐	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
ME 35 W 	005064	슈퍼 카디오이드	콘덴서	화이트	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 캡슐	MZH 3015 W	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
ME 36 	005065	샷건	콘덴서	블랙	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 캡슐, 샷건형 튜브 미니 마이크 헤드	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
ME 36 W 	005066	샷건	콘덴서	화이트	젠하이저 MZH 구즈넥용 편향 콘덴서 마이크 캡슐, 샷건형 튜브 미니 마이크 헤드	MZH 3015 W	<a href="#">제품 웹 페이지</a>



### 마이크 캡슐 포트폴리오

	품목 번호	패턴	마이크 유형	색상	추가 정보	호환식 핸드헬드	웹 링크
	<b>502575</b>	카디오이드	다이내믹	블랙	다양한 응용 분야를 위한 일관된 픽업 패턴(카디오이드) 및 강력한 사운드의 마이크 모듈	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
	<b>508829</b>	카디오이드	다이내믹	블랙	섬세한 사운드를 위한 미묘한 차이의 해상도와 투명성을 자랑하는 다이내믹 마이크 캡슐(카디오이드). 시끄러운 환경에 적합합니다. 젠하이저표준 캡슐 인터페이스를 기반으로 하는 모든 젠하이저 무선 시스템과 호환 가능	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
	<b>508830</b>	하이 리젝션 슈퍼 카디오이드	다이내믹	블랙	하이 리젝션 슈퍼 카디오이드 픽업 패턴의 MM 445는 모든 응용 분야에서 주의를 집중시키고, 볼륨 레벨이 아무리 높아도 피드백을 체계적으로 방지해 줍니다. 젠하이저표준 캡슐 인터페이스를 기반으로 하는 모든 젠하이저 무선 시스템과 호환 가능	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
	<b>506772</b>	무지향성	다이내믹	블랙	바람과 핸들링 노이즈를 최소화하는 특수 설계로 야외 프레젠테이션에 이상적입니다	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<a href="#">제품 웹 페이지</a>
	<b>502576</b>	슈퍼 카디오이드	다이내믹	블랙	피드백 리젝션이 특히 높고 일관된 픽업 패턴(슈퍼 카디오이드)을 가진 마이크 캡슐. 보컬에게 엄청난 공간과 볼륨감 있는 사운드를 제공	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<a href="#">제품 웹 페이지</a>








## 마이크 캡슐 포트폴리오

	품목 번호	패턴	마이크 유형	색상	추가 정보	호환식 핸드헬드	웹 링크
MMD 935 	502577	카디오이드	다이내믹	블랙	우수한 음향 특성과 균일한 정축(on-axis) 및 비축(off-axis) 응답을 제공하는 카디오이드 마이크 헤드	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	제품 웹 페이지
MMD 945 	502579	슈퍼 카디오이드	다이내믹	블랙	피드백 리젝션이 특히 높고 일관된 픽업 패턴(슈퍼 카디오이드)을 가진 마이크 캡슐	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	제품 웹 페이지
MME 865 	502581	슈퍼 카디오이드	콘덴서	블랙	커패시터 기술이 적용된 마이크 모듈. 높은 프레젠스 와 피드백 리젝션으로 보컬과 음성 전송에 이상적입니다	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	제품 웹 페이지
MMK 965-1 BK 	502582	카디오이드/슈퍼 카디오이드, 전환 가능	콘덴서	블랙	듀얼 멤브레인 기술로 픽업 패턴을 카디오이드나 슈퍼 카디오이드로 쉽게 전환할 수 있습니다. 특별한 공구 없이도 쉽게 설치 가능	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	제품 웹 페이지
MMK 965-1 NI 	502584	카디오이드/슈퍼 카디오이드, 전환 가능	콘덴서	실버	듀얼 멤브레인 기술로 픽업 패턴을 카디오이드나 슈퍼 카디오이드로 쉽게 전환할 수 있습니다. 특별한 공구 없이도 쉽게 설치 가능	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	제품 웹 페이지



### 마이크 캡슐 포트폴리오

	품목 번호	패턴	마이크 유형	색상	추가 정보	호환식 핸드헬드	웹 링크	
	ME 9002	502587	무지향성	콘덴서	블랙	영구 편향 콘덴서 마이크 캡슐(무지향성)은 탁월한 사운드 명료성을 제공하면서 핸들링 노이즈와 팝 감도를 최소화합니다. 마이크 헤드에 내장된 유니크한 쇼크 마운트가 스튜디오 콘덴서 마이크처럼 캡슐을 고정해 줍니다	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	제품 웹 페이지
	ME 9004	502588	카디오이드	콘덴서	블랙	영구 편향 콘덴서 마이크 캡슐(카디오이드)은 탁월한 사운드 명료성을 제공하면서 핸들링 노이즈와 팝 감도를 최소화합니다. 마이크 헤드에 내장된 유니크한 쇼크 마운트가 스튜디오 콘덴서 마이크처럼 캡슐을 고정해 줍니다	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	제품 웹 페이지



## 비즈니스 커뮤니케이션

# 젠하이저 예비 부품 및 액세서리 포트폴리오

젠하이저의 비즈니스 커뮤니케이션 예비 부품 및 액세서리 포트폴리오는 모든 응용 분야, 사용 사례 및 고도로 까다로운 시나리오에서도 마이크 시스템의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하여 원활한 성능을 보장하고 항상 뛰어난 품질을 제공합니다.

어떤 시스템도 보조 구성품 없이는 완전하거나 완전히 신뢰할 수는 없습니다. 이러한 이유로 젠하이저는 윈드스크린, 마운팅 브래킷, 시스템 안테나 및 배터리 충전 스테이션을 포함한 다양한 예비 부품과 액세서리를 제공합니다. 이러한 도구는 시스템을 최적화하여 단일 회의실의 오디오 관리부터 캠퍼스 전체의 설치 유지까지 완벽한 작동을 보장합니다.



안테나 및 RF 액세서리

제품	설명	제품군	품목 번호	주파수 범위	호환 가능한 제품	웹 링크
<b>반파장 양극 안테나</b>  	로드 안테나 한 쌍	반파장 양극(Q)	<b>508868</b>	470~550MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
		반파장 양극(R)	<b>508869</b>	520~608MHz		
		반파장 양극(S)	<b>508870</b>	606~694MHz		
		반파장 양극(U)	<b>508871</b>	823~865MHz		
		반파장 양극(V)	<b>508966</b>	902~960MHz		
		반파장 양극(W)	<b>508872</b>	1785~1805MHz		
		AWM 안테나	게인 설정 및 다양한 장착 옵션이 가능한 액티브 지향성 안테나	AWM UHF I		
	AWM UHF II	<b>508866</b>		823~1075MHz		
	AWM 1G8	<b>508867</b>		1785~1805Hz		
<b>ADP UHF 안테나</b>	패시브 지향성 안테나	ADP UHF	<b>508863</b>	470~1075MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
						
<b>AD 1800 안테나</b>	패시브 지향성 안테나	AD 1800	<b>504916</b>	1400~2400MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
						
<b>AWM 4</b>	4개의 화이트 로드 안테나로 구성된 벽면 장착 안테나	AWM 4	<b>507358</b>	1.9GHz	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
						
<b>AWM 2</b>	두 개의 화이트 로드 안테나로 구성된 벽면 장착 안테나	AWM 2 MK II	<b>509297</b>	1.9GHz	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
						



안테나 및 RF 액세서리

제품	설명	제품군	품목 번호	주파수 범위	호환 가능한 제품	웹 링크
<b>A 3700</b> 	액티브 무지향성 안테나	A 3700	<b>502195</b>	470~866MHz	ew G4	제품 웹 페이지
<b>AD 3700</b> 	액티브 지향성 안테나	AD 3700	<b>502197</b>	470~866MHz	ew G4	제품 웹 페이지
<b>A 1031-U</b> 	패시브 무지향성 안테나	A 1031-U	<b>004645</b>	450~960MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
<b>안테나 - G3 시리즈</b> 	ew G4, EW-D 및 EW-DX 리시버 배송에 포함된 모노폴 안테나	안테나 - G3 시리즈	<b>576131</b>	470~862MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	
<b>EW-D ASA 안테나 스플리터</b> 	안테나 스플리터, 액티브(듀얼 1:4), BNC 커넥터	EW-D ASA (Q-R-S) EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S) EW-D ASA (T-U-V-W) EW-D ASA (X-Y)	<b>508879</b> <b>508998</b> <b>508880</b> <b>508881</b>	470~694MHz 470~694MHz 694~1075MHz 1350~1805MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
<b>EW-D AB 안테나 부스터</b> 	안테나 부스터	EW-D AB (Q) EW-D AB (R) EW-D AB (S) EW-D AB (U) EW-D AB (V) EW-D AB (Y)	<b>508873</b> <b>508874</b> <b>508875</b> <b>508876</b> <b>508877</b> <b>508878</b>	470~550MHz 520~608MHz 606~694MHz 823~865MHz 902~960MHz 1785~1805MHz	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
<b>AB 4</b> 	BNC 커넥터가 있는 필터링된 인라인 안테나 부스터 모듈	AB 4-DW AB 4-CW AB 4-BW AB 4-GW AB 4-AW+ AB 4-GBW	<b>508543</b> <b>508542</b> <b>508541</b> <b>508539</b> <b>508538</b> <b>508540</b>	790~865MHz 718~790MHz 626~698MHz 558~626MHz 470~558MHz 606~678MHz	ew G4	제품 웹 페이지



배터리 팩 및 충전

제품	설명	제품군	품목 번호	호환 가능한 제품	제품 시리즈	웹 링크
	2200mAh 용량의 충전식 배터리 팩	BA 10	<b>505972</b>	SL Handheld DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
	2030mAh 용량의 충전식 배터리 팩	BA 30	<b>505974</b>	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
	2200mAh 용량의 충전식 배터리 팩	BA 40	<b>506656</b>	SL 바운더리 DW, SL 테이블 스탠드 DW, EW-DX TS	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	제품 웹 페이지
	1720mAh 용량의 충전식 배터리 팩	BA 70	<b>508860</b>	EW-D SK, EW-D SKM, EW-DX SK, EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
	1500mAh 용량의 충전식 배터리 팩(NiMH)	BA 2015	<b>009950</b>	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4	ew G4, Tourguide 2020-D	제품 웹 페이지
	전원 공급 장치가 있는 2베이 테이블탑 충전기	CHG 2 EU	<b>505980</b>	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
		CHG 2 UK	<b>506218</b>			
		CHG 2 US	<b>506219</b>			
		CHG 2 AU	<b>506220</b>			
	전원 공급 장치가 있는 2베이 네트워크 지원 테이블탑 충전기	CHG 2N EU	<b>508985</b>	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
		CHG 2N UK	<b>508986</b>			
		CHG 2N US	<b>508987</b>			
		CHG 2N AU	<b>508988</b>			
	전원 공급 장치가 있는 4베이 네트워크 지원 테이블탑 충전기	CHG 4N EU	<b>506800</b>	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
		CHG 4N UK	<b>506801</b>			
		CHG 4N US	<b>506802</b>			
		CHG 4N AU	<b>506803</b>			
	외부 전원 공급 장치가 있는 기기 두 대용 무선 전력 트랜스미터	CHG 2W	<b>506805</b>	SL 테이블 스탠드 133-S DW, SL 테이블 스탠드 153-S DW, SL 바운더리 DW, EW-DX TS 3/5핀	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	제품 웹 페이지
	두 개의 개별 충전 베이를 갖춘 네트워크 지원 충전기, 최대 5개 장치까지 캐스케이딩 가능	CHG 70N-C	<b>700332</b>	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	제품 웹 페이지
	두 개의 개별 충전 베이를 갖춘 네트워크 지원 충전기, 전원 공급 장치를 포함하여 최대 5개 장치까지 캐스케이딩 가능	CHG 70N-C + PSU 키트	<b>700333</b>	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	제품 웹 페이지
	이중 슬롯이 있는 USB 충전기	L 70 USB	<b>508861</b>	BA 70	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
	L 70 USB 충전기 및 2개의 BA 70 충전식 배터리 팩 세트	EW-D 충전 세트	<b>508862</b>	BA 70	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
	2베이 테이블탑 충전기, 최대 3개 장치까지 캐스케이딩 가능	L 2015	<b>009828</b>	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4, BA 2015	ew G4, Tourguide 2020-D	제품 웹 페이지



장착 옵션

제품	설명	제품군	품목 번호	색상	호환 가능한 제품	제품 시리즈	웹 링크
 <b>MZH 30</b>	마이크 헤드 부착 및 방향 조절을 위한 금속 천장 마운트	MZH 30	<b>005090</b>	블랙	ME 34, ME 35, ME 36	스피치라인 유선	제품 웹 페이지
		MZH 30 W	<b>005092</b>	화이트			
 <b>MZC 30</b>	통합 케이블 스펀과 밸런스 플로팅 XLR-3M 커넥터를 갖춘 초박형 케이블(9m)	MZC 30	<b>005088</b>	블랙	ME 34, ME 35, ME 36	스피치라인 유선	제품 웹 페이지
		MZC 30 W	<b>005089</b>	화이트			
 <b>MZS 31</b>	구즈넥 마이크를 위한 탄성 있는 고정식 쇼크 마운트가 테이블이나 강단에서 전달되는 신체 소음을 줄여줍니다.	MZS 31	<b>005087</b>	블랙	MZH 3015 MZH 3040 MZH 3042 MZH 3062 MZH 3072, MEG 14-40 B, MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	스피치라인 유선	제품 웹 페이지
 <b>MZT 30</b>	구즈넥 마이크용 XLR-3 소켓이 있는 플러시 마운트	MZT 30	<b>005085</b>	블랙	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040 MZH 3042 MZH 3062 MZH 3072	스피치라인 유선	제품 웹 페이지
	구즈넥 마이크용 XLR-5 소켓이 있는 플러시 마운트	MZT 30-L	<b>009446</b>	블랙	MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B		
 <b>MZFS</b>	XLR-3 구즈넥 마이크용 바닥 스탠드(30cm)	MZFS 30	<b>500649</b>	블랙	MZH 3015 MZH 3040	스피치라인 유선	제품 웹 페이지
	XLR-3 구즈넥 마이크용 바닥 스탠드(60cm)	MZFS 60	<b>500650</b>	블랙	MZH 3042 MZH 3062		
	XLR-3 구즈넥 마이크용 바닥 스탠드(80cm)	MZFS 80	<b>500651</b>	블랙	MZH 3072 ME 34, ME 35, ME 36		
 <b>GA 3</b>	GA 3 랙마운트 키트	GA 3	<b>503167</b>	블랙	EM 100 / 300 / 500 EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante, MobileConnect Station	ew G4, EW-D, EW-DX, MobileConnect	제품 웹 페이지
 <b>GA 4</b>	GA 4 랙마운트 키트	GA 4	<b>505977</b>	블랙	SL 랙 리시버 DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
 <b>월마운트 어댑터</b>	SpeechLine 멀티채널 리시버 벽면 장착 브래킷	월마운트 어댑터	<b>508891</b>	화이트	SL MCR DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지



케이블 및 전원 공급 장치

제품	설명	제품군	품목 번호	호환 가능한 제품	제품 시리즈	웹 링크
전원 분배 케이블(EW-D)	최대 4개의 EW-DX EM 2 또는 EW-DX EM 2 Dante® 에 동시에 전원을 공급하는 분배 케이블(DC 입력 1개, DC 출력 4개)	EW-D 전원 분배 케이블	<b>509458</b>	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
전원 공급 장치(EW-D)	전원 공급 장치 (국가별 어댑터 포함)	EW-D 전원 공급 장치	<b>509454</b>	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
전원 공급 장치 (NT 12-35 CS)	전원 공급 장치 (국가별 어댑터 포함)	NT 12-35 CS 전원 공급 장치	<b>508995</b>	EW-D ASA, CHG 70N-C	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
전원 공급 장치 (NT 5-20 UCW)	L 70 USB 충전기용 전원 공급 장치	NT 5-20 UCW 전원 공급 장치	<b>508996</b>	L 70 USB	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
전원 공급 장치 (NT 1-1)	국가별 어댑터가 포함된 플러그인 전원 장치	NT 1-1 전원 공급 장치	<b>503158</b>	L 2015	ew G4	제품 웹 페이지
전원 공급 장치 (NT 3-1)	국가별 어댑터가 포함된 플러그인 전원 장치	NT 3-1-EU 전원 공급 장치	<b>503159</b>	L 2015	ew G4	제품 웹 페이지
		NT 3-1-US 전원 공급 장치	<b>503876</b>			
		NT 3-1-UK 전원 공급 장치	<b>503877</b>			
전원 공급 장치 (NT 12-50CS)	직선형 플러그가 있는 전원 공급 장치 (케이블 미포함)	NT 12-50CS 전원 공급 장치	<b>566200</b>	CHG 2, CHG 2N, CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
전원 공급 케이블 (NT 12-50CS)	NT 12-50CS용 전원 공급 케이블	전원 공급 케이블 2m, EU 어댑터	<b>566201</b>	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지
		전원 공급 케이블 2m, 영국 어댑터	<b>566202</b>			
		전원 공급 케이블 2m, 미국 어댑터	<b>566203</b>			
		전원 공급 케이블 2m, 호주 어댑터	<b>566204</b>			
전원 공급 장치 (NT 2-3-EU)	국가별 어댑터가 있는 플러그인 메인 장치	NT 2-3-EU 전원 공급 장치	<b>503157</b>	SL 랙 리시버 DW	SpeechLine Digital Wireless	제품 웹 페이지





**윈드스크린 및 캡**

제품	설명	제품군	품목 번호	호환 가능한 제품	웹 링크
윈드스크린 ME 3	폼 윈드실드	윈드스크린 ME 3(블랙)	543654	ME 3	제품 웹 페이지
윈드스크린 ME 4	폼 윈드실드	윈드스크린 ME 4(블랙)	277776	ME 4	
윈드스크린 MKE	폼 윈드실드	윈드스크린(엔트러사이트)	564588	SL 헤드 마이크 1, MKE Essential, HSP Essential	
		윈드스크린(베이지)	564592		
MZW 01	윈드스크린 바스켓	MZW 01(베이지)	578811	MKE 1	제품 웹 페이지
		MZW 01(블랙)	578810		
MZW 02	폼 윈드실드	MZW 02(블랙)	578819	ME 2, MKE 2, MKE 1, HS 2, HSP 2	제품 웹 페이지
		MZW 02(엔트러사이트)	578806		
		MZW 02(화이트)	578847		
		MZW 02(베이지)	578845		
		MZW 02(브라운)	578846		
MZW 44	폼 윈드실드	MZW 44 BE(베이지)	700057	헤드 마이크 4	제품 웹 페이지
		MZW 44 BK(블랙)	700060		
MZW 2	윈드스크린 바스켓	MZW 2(베이지)	576123	MKE 2, HS 2, HSP 2	
		MZW 2(블랙)	543658		
MZC 2-1	짧은 캡	MZC 2-1(블랙)	572231	MKE 2, HSP 2, HS 2	
		MZC 2-1(베이지)	572232		
MZC 2-2	긴 캡	MZC 2-2(블랙)	572233	MKE 2, HSP 2, HS 2	
		MZC 2-2(베이지)	572234		
MZC 1-2	다기능 캡	MZC 1-2 (회색)	509491	MKE 1, SL 헤드마이크 1	제품 웹 페이지
		MZC 1-2 (금)	509492		
MZC 1-1	소형 캡	MZC 1-1 (회색)	509486	MKE 1	제품 웹 페이지
		MZC 1-1 (금)	509487		
MZW 34	폼 윈드실드	MZW 34(블랙)	577726	ME 34, ME 35	제품 웹 페이지
		MZW 34 Pro(블랙)	005067		제품 웹 페이지
MZW 36	폼 윈드실드	MZW 36 B(블랙)	578850	ME 36	제품 웹 페이지
		MZW 36 Pro(블랙)	005069		제품 웹 페이지



기타 액세서리

제품	설명	제품군	품목 번호	호환 가능한 제품	제품 시리즈	웹 링크
EW-D 컬러 코딩 세트	Evolution Wireless Digital 트랜스미터 및 리시버용 컬러 코딩 세트	EW-D 컬러 코딩 세트 (EM, SKM-S, SK)	508989	EW-D EM, EW-D/EW-DX SK, EW-D/EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	제품 웹 페이지
		EW-D 컬러 코딩 세트 (SK)	508990	EW-D SK, EW-DX SK		제품 웹 페이지
		EW-D 컬러 코딩 세트 (SKM)	508991	EW-D SKM, EW-DX SKM		제품 웹 페이지
MZQ 1	마이크 클램프	MZQ 1 (SKM 마이크 클램프)	575292	SKM 100 G4, SKM 300 G4, SL 핸드헬드 DW, EW-D SKM, EW-DX SKM	ew G4, SpeechLine Digital Wireless, EW-D, EW-DX,	제품 웹 페이지
		MZQ 1 (미니 클립, 블랙)	578813	MKE 1	MKE 1	제품 웹 페이지
		MZQ 1 (미니 클립, 화이트)	578814	MKE 1		
MZQ 10	미니 마이크 클램프	MZQ 10 (블랙)	578809	MKE 1	MKE 1	제품 웹 페이지
		MZQ 10 (화이트)	578812	MKE 1		
MZQ 02	마이크 클램프	MZQ02 (블랙)	543653	MKE 2	MKE 2	제품 웹 페이지
		MZQ02 (베이지)	577719	MKE 2		
헤드 마이크 붐	헤드 마이크 붐 클립 세트	헤드 마이크 붐 클립 세트 (10개)	509488	SL 헤드 마이크 1, 헤드 마이크 4	SL 헤드 마이크 1, 헤드 마이크 4	제품 웹 페이지
이어 후크	헤드 마이크 이어 후크 세트	이어 후크 (블랙) (10개)	700326	SL 헤드 마이크 1, 헤드 마이크 4	SL 헤드 마이크 1, 헤드 마이크 4	제품 웹 페이지
		이어 후크 (투명) (10개)	700327			

참고: 일부 소형 액세서리 및 예비 부품은 본 가이드에 포함되어 있지 않습니다. 파우치, 고무 받침 및 기타 소형 액세서리에 관한 정보는 [sennheiser.com](http://sennheiser.com)을 방문하거나 젠하이저 영업 담당자에게 문의하십시오.



# 비즈니스 커뮤니케이션 마이크 픽업 패턴

## 픽업 패턴

## 설명

## 마이크 예시

### 무지향성



일반적으로 사운드를 픽업하기 가장 좋은 방법입니다. 마이크 위치는 실제로 어떤 사운드가 어떻게 픽업되는지에 영향을 미치지 않습니다. 피드백이 생성될 가능성이 있기 때문에 무지향성 마이크는 스피커가 설치되어 있거나 유리벽이 있는 공간 등 반사가 많은 민감한 환경에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다

- ME 9002
- MMD 42-1
- MKE 1
- MKE 2
- SL Headmic 1


### 카디오이드



피드백에 민감한 환경(유리벽, 스피커 설치, 소음이 많은 환경)에 가장 적합한 마이크. 마이크의 위치에 따라 음질이 달라집니다. 여러 명의 연사가 이야기하는 경우(토론, 여러 대화자 간의 대화 등) 이를 분리하는데 가장 적합합니다

- ME 34
- MMD 835
- MM 435
- MMD 935
- ME 9004
- MEB 104
- MEB 114
- MEG 14-40
- Headmic 4


### 슈퍼 카디오이드



볼륨만 약간 조정하면 되므로 움직임이 많은 경우 구즈넥 마이크가 주로 사용됩니다. 슈퍼 카디오이드 마이크는 다른 마이크에 비해 연사가 마이크에서 더 멀리 떨어질 수 있습니다.

- ME 35
- MM 445
- MMD 845
- MME 865
- MMD 945

### 샷건



샷건 마이크는 가장 지향적인 마이크로, 측면 소음 제거가 탁월합니다. 샷건 마이크는 연사/발표자/교육자가 마이크 바로 앞에 서 있지 않고 상대적으로 멀리 떨어져 있는 경우에 사용됩니다.

- ME 36



## 비즈니스 커뮤니케이션

# 마이크 유형

	다이내믹	콘덴서	
		일렉트릭	트루 콘덴서
견고성	• • •	• •	• •
감도	•	• •	• • •
48V 팬텀 파워	—	필수	필수
예산	•	• •	• • •



## The Future of Audio



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

비즈니스 커뮤니케이션 및 프로 오디오용  
젠하이저 마이크 및 액세서리를  
모두 살펴보시려면 웹 사이트를  
방문해서 확인하세요  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)